## **LUNDI 27.1**



#### TEL AIO

Lundi 27 con step-over ribassato, alluminio 6061 T4-T6, tubi estrusi e idroformati a tripla cavità per una rigidità ottimale. Integrazione esclusiva della batteria Bosch PowerTube (verticale), passaggio dei cavi integrato

#### MORSETTO SELLA

Moustache, alluminio, 34.9mm

#### **SERIE STERZO**

FSA, No 28/41 integrato

#### **FORCELLA**

Lundi, alluminio, passaggio cavi integrato e fissaggi per portapacchi anteriore

#### **MOTORE**

Bosch, Active Line Plus, 250W, 35/50 Nm

#### **BATTERIA**

Bosch, PowerTube 400Wh, verticale

#### DISPLAY

Bosch, Intuvia centrale con unità di controllo separata - Camminata assistita - Informazioni disponibili offline - Porta USB per caricare lettori MP3, cellulari, ecc.

## **CARICABATTERIA**

Bosch, 2Ah

## CERCHI

Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 32 fori, 27.5", 23 mm di ampiezza interna

#### MOZZI ANTERIORI

Shimano, 32H, 9 x 100 mm, sgancio rapido

#### **PNEUMATICI**

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40

## MOZZI POSTERIORI

Shimano, 32H, 9 x 135 mm, sgancio rapido

#### **MANUBRIO**

Moustache, ergonomia specifica Lundi, alluminio

## MANOPOLE

Ergonomiche a doppia densità

## SELLA

Selle Royal, Wave

#### REGGISELLA

Ammortizzato, alluminio, 31,6 mm, 350 mm, escursione 40 mm

#### CASSETTA

Shimano, CS-HG50, 10 velocità, 11-36T

#### CATENA

KMC, X10, 10 velocità, 120 collegamenti

#### **DERAGLIATORE POSTERIORE**

Shimano, Deore, RD-M4120-SGS, 10-11 velocità

#### **LEVE DEL CAMBIO**

Shimano, Deore, SL-M4100-R, 10 velocità

#### **GUARNITURA**

Moustache, alluminio, 170 mm

#### CORONA

Narrow-Wide, 40 denti

## **PEDALI**

Piattaforma in alluminio con catarifrangenti

#### FRENI ANTERIORE

Shimano, MT200 o Alhonga HJ-472, freno a disco idraulico

## DISCHI ANTERIORI

Shimano, 180mm o Alhonga, 180mm

## FRENI POSTERIORE

Shimano, MT200 o Alhonga HJ-472, freno a disco idraulico

#### **DISCHI POSTERIORI**

Shimano, 160mm o Alhonga, 160mm

#### **LUCE ANTERIORE**

Spanninga, integrato, 30 Lux, alimentato da batteria principale

#### **LUCE POSTERIORE**

Supernova, Presto2Guard, alimentata dalla batteria principale

#### PARAFANGHI

Moustache, design in alluminio a doppia parete con foderi in alluminio

#### PORTAPACCHI ANTERIORE

Optional: Moustache, alluminio, compatibile con borse e accessori MIK

#### PORTAPACCHI

Moustache, alluminio, elementi di fissaggio laterali rimovibili QL3 e piattaforma MIK HD

#### CAVALLETTO

Moustache, regolabile

#### **AUTONOMIA**

102km

#### **GVWR**

150kg

## PESO

25.3kg

## MISURE

taglia unica (1,57 - 1,90m)

## COLORE

Black glossy

#### CONDIZIONI

Distanza massima, calcolato per un pilota di 70 kg in condizioni ideali. Stima dell'autonomia della batteria e-bike .

## GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori

## **BLOCCO RUOTA**

AXA, Block XXL, stessa chiave per serratura di telaio e batteria




Trova questa bici online

**(TIOUSTACHE** 

# **LUNDI 27.1**





TAILLE - ST	mm	460 (M)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,57 - 1,90 m
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	615
Bases - RC	mm	480
Douille de direction - HT	mm	185
Empattement - WB	mm	1129
Hauteur boitier - BB	mm	285
Angle de selle - SA	mm	70,4
Angle de direction - HA	0	69