SAMEDI 27 OFF 2 OPEN



CADRE

Off 2 à enjambement bas, Aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés et extrudés à triple cavité pour une rigidité optimale. Intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré

FOURCHE

Suntour, XCM ATB, réglage de la précontrainte, 100mm de débattement

MOTEUR

Bosch, Performance Line - Puissance nominale 250W, Max 600W, 65Nm - Assistance jusqu'à 300% - Puissant - Naturel - Silencieux - Sans friction - Compact - Léger

BATTERIE

Bosch, PowerTube 500Wh

AUTONOMIE

Jusqu'à 100 km. Estimez l'autonomie de votre batterie sur l'assistant Bosch, en fonction de vos conditions d'utilisation.

CHARGEUR

Bosch, 4Ah

COMPTEUR

Bosch Purion déporté - 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist »

DÉRAILLEUR AR

Shimano, Deore, RD-M5120-SGS, 10 vitesses

PIGNON / PLATEAU

38 dents Narrow Wide avec protège plateau - fixation direct mount

CASSETTE

11-46 à large amplitude

CHAÎNE

Sram, PC1110, 11 vitesses avec maillon Powerlock

MANETTE

Shimano, Deore SL-M5100 Rapid Fire Plus

PÉDALIER

Moustache, Aluminium, 170mm

FREINS

Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 ou Frein Alhonga HJ-OD07 (selon approvisionnement)

DISQUES AV/AR (EN MM)

Shimano, 180mm avant et arrière

MOYEUX

Avant = Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide Arrière = Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide

JANTES

Moustache asymétriques, Aluminum 6061E, soudées, 32 trous, 27,5", largeur interne 23mm

PNEUS

Maxxis, Forekaster 27.5x2.35

SELLE

Moustache confort, rembourrage à double densité et coque flexible

TIGE DE SELLE

Suspendue, Aluminium 31.6mm, 350mm, 40mm de débattement

COLLIER DE SELLE

Aluminium 34.9mm

GUIDON

Moustache, Aluminium 680mm, rise 15mm, backsweep 9°, upsweep 5°

POTENCE

Moustache, Aluminium forgé 3D, 70mm

JEU DE DIRECTION

FSA, No 57B-1

POIGNÉES

Ergonomiques, double densité

PÉDALES

Plateforme résine avec réflécteurs

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

TAILLES

Small (1,49 - 1,61), Medium (1,59 - 1,76), Large (1,74 - 1,90)

COULEUR

Bleu métal, brillant

POIDS TOTAL AUTORISÉ

135 kg


POIDS

22.8 kg



SAMEDI 27 OFF 2 OPEN





TAILLE - ST	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	555	580	605
Bases - RC	mm	475	475	475
Douille de direction - HT	mm	170	170	170
Empattement - WB	mm	1110	1126	1150
Longueur de fourche - FL	mm	507	507	507
Hauteur boitier - BB	mm	313	313	313
Angle de selle - SA	0	70	70	70
Angle de direction - HA	0	66,2	67	67
Reach	mm	325	349	375
Stack	mm	650	654	654

