SAMEDI 27 OFF 2 OPEN



CADRE

Xroad FS, aluminium 6061 T4-T6, 100mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), 12x148mm, Boost, protection du moteur avec évents de ventilation

COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 34.9mm

JEU DE DIRECTION

FSA, No 57B

FOURCHE

SR Suntour, XCR 34 Air Boost 2CR LOR, réglage du rebond et fonction blocage, débattement 120mm

MOTEUR

Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, 85Nm

BATTERIE

Bosch, PowerTube 625Wh, horizontale, Smart System

COMMANDE

Bosch, Purion 200, Smart System, compact, écran couleur, navigation, "Walk assist"

CHARGEUR

Bosch, 2Ah

JANTES

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 27.5", largeur interne 23mm

MOYEU AV

Shimano, 32 trous, 15x100mm, axe traversant

PNEUS

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25

MOYEU AR

Shimano, 32 trous, 12x148mm, axe traversant

POTENCE

Moustache, aluminium, réglable, 90mm

GUIDON

Moustache, ergonomique, aluminium, 680mm, backsweep 25°

POIGNÉES

SB3, Ergonomiques

SELLE

Selle Royal, Shadow+, gel

TIGE DE SELLE

EXA, 900i, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm, 100mm

CASSETTE

Sunrace, CSMS7, 11 vitesses, 11-42

CHAÎNE

Sram, PC1110, 11 vitesses, 118 maillons

DÉRAILLEUR AR

Shimano, XT, RD-M8000-GS, 11 vitesses

MANETTE

Shimano, Deore, SL-M5100-R, 11 vitesses

PÉDALIER

Moustache, aluminium, 170mm

PLATEAU

FSA, Narrow Wide, 38 dents, protège plateau

PÉDALES

Plateforme aluminium avec réflecteurs

FREIN AV

Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique

DISQUE AV

Shimano, 180mm ou Alhonga, 180mm

FREIN AR

Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique

DISQUE AR

Shimano, 180mm ou Alhonga, 180mm

ECLAIRAGE AR

Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale

GARDE-BOUE

Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

PORTE-BAGAGES

Moustache, aluminum, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD

BÉQUILLE

Moustache, réglable

AUTONOMIE*

127km

BOSCH CONNECT MODULE (BCM)

Compatible Bosch Connect Module (BCM) avec fonction eBike Alarm

PTAC

135ka

POIDS

26.4kg

TAILLES

S (1,54 -1,69m) M (1,66 - 1,81m) L (1,78 - 1,93m) XL (1,90 - 2,05m)

COULEUR

Noir brillant

*CONDITIONS

Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie.

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie


AMORTISSEUR

Moustache, Magic Grip Control 100mm de débattement, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, fixation Trunion, 165-40mm, 100mm de débattement



SAMEDI 27 OFF 2 OPEN





| TAILLE - ST | mm | 390 (S) | 450 (M) | 510 (L) |
|--|----|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur (à titre indicatif) | m | 1,49 - 1,61 | 1,59 - 1,76 | 1,74 - 1,90 |
| Tube supérieur (mesure horizontale) - TT | mm | 555 | 580 | 605 |
| Bases - RC | mm | 475 | 475 | 475 |
| Douille de direction - HT | mm | 170 | 170 | 170 |
| Empattement - WB | mm | 1110 | 1126 | 1150 |
| Longueur de fourche - FL | mm | 507 | 507 | 507 |
| Hauteur boitier - BB | mm | 313 | 313 | 313 |
| Angle de selle - SA | 0 | 70 | 70 | 70 |
| Angle de direction - HA | 0 | 66,2 | 67 | 67 |
| Reach | mm | 325 | 349 | 375 |
| Stack | mm | 650 | 654 | 654 |

