## SAMEDI 28.2 OPEN



## **RAHMEN**

Samedi 28 Open, 6061 T4-T6 Aluminium, konifizierte Hydroforming-Rohre, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku (vertikal), innenliegende Zugführung

## SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 34.9mm

#### **STEUERSATZ**

FSA, No 57B-1

#### **GABEL**

SR Suntour, NEX-E25, 63 mm Federweg

#### MOTOR

Bosch, Active Line Plus, 250W, 35/50 Nm

#### **AKKU**

Bosch, PowerTube 500Wh, vertikal

## DISPLAY

Bosch, Purion - "Schiebehilfe"

## **LADEGERÄT**

Bosch, 4Ah

## **FELGEN**

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 32-Loch, 28", Innenbreite 23 mm

## NABE VR

Shimano, 32 Loch, 9 x 100 mm, Schnellspanner

## REIFEN

Schwalbe Big Apple, 700x50C

## NABE HR

Shimano, 32 Loch, 9 x 135 mm, Schnellspanner

## LENKER

Moustache, ergonomisch, Aluminium, 80 mm rise

## **GRIFFE**

Ergonomisch, Dual-Density

## SATTEL

Selle Royal, Wave

## SATTELSTÜTZE

Gefedert, Aluminium, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm Federweg

## KASSETTE

Shimano, CS-HG201, 9-fach, 11-36 Zähne

#### KETTE

KMC, X9, 9-fach, 120 Verknüpfungen

### **SCHALTWERK**

Shimano, Altus, RD-M2000-SGS, 9-fach

#### **SCHALTHEBEL**

Shimano, Altus, SL-M2010-R, 9-fach

#### KURBELGARNITUR

Moustache, aluminium, 170 mm

#### **KETTENBLATT**

Narrow-Wide, 40 Zähne

## PEDALE

Plattformpedale aus Kunststoff mit Reflektoren

## **BREMSE VORNE**

Shimano MT200 oder Alhonga HJ-472 hydraulische Scheibenbremse

## **BREMSSCHEIBE VR**

Shimano, 180mm oder Alhonga, 180mm

## **BREMSE HINTEN**

Shimano MT200 oder Alhonga HJ-472 hydraulische Scheibenbremse

## BREMSSCHEIBE HR

Shimano, 160mm oder Alhonga, 160mm

## **BELEUCHTUNG VORNE**

AXA, Blueline, 30 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

## **BELEUCHTUNG HINTEN**

Spanninga, Presto2Guard, Spannungsversorgung über Hauptakku

## **SCHUTZBLECHE**

Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit aluminium -Streben

## GEPACKTRÄGER

Moustache, Aluminium, abnehmbare seitlicher QL3-Befestigung und MIK HD-Plattform

## **SEITENSTÄNDER**

Moustache, verstellbar

#### REICHWEITE

137km

## **GVWR**

135kg

#### **GEWICHT**

24.5kg

## RAHMENGRÖSSEN

S (1,49 -1,61m) M (1,59 - 1,76m) L (1,74 - 1,90m)

#### **FARBE**

Deep blue glossy

## **BEDINGUNGEN**

maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .


## GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör



# SAMEDI 28.2 OPEN





TAILLE - ST	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	555	580	605
Bases - RC	mm	475	475	475
Douille de direction - HT	mm	170	170	170
Empattement - WB	mm	1101	1115	1124
Longueur de fourche - FL	mm	477	477	477
Hauteur boitier - BB	mm	305	305	305
Angle de selle - SA	۰	71,5	71,5	71,5
Angle de direction - HA	0	67,7	68,5	68,5
Reach	mm	342	366	390
Stack	mm	644	644	644

