SAMEDI 27 XROAD FS 6



CADRE

Xroad FS, aluminium 6061 T4-T6, 100mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), 12x148mm, Boost, protection du moteur avec évents de ventilation

COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 34.9mm

JEU DE DIRECTION

FSA, No 57B

AMORTISSEUR

Moustache, Magic Grip Control 100mm de débattement, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, fixation Trunion, 165-40mm, 100mm de débattement

FOURCHE

SR Suntour, Mobie 25, réglage de la précontrainte et fonction blocage, débattement 100mm

MOTEUR

Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, 85Nm

BATTERIE

Bosch, PowerTube 625Wh, horizontale, Smart System

COMPTEUR

Bosch, Kiox 300, Smart System, compact, écran couleur, navigation, personnalisation de l'affichage, fonction Lock (en option) - « Walk assist »

CHARGEUR

Bosch, 4Ah

JANTES

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 27.5", largeur interne 23mm

MOYEU AV

Shimano, 32 trous, 15x100mm, axe traversant

PNEUS

Hutchinson, Python 2, 27.5x2.1

MOYEU AR

Shimano, 32 trous, 12x148mm, axe traversant

POTENCE

Moustache, aluminium, réglable, 65mm

GUIDON

Moustache, ergonomique, aluminium, 680mm, backsweep 25°

POIGNÉES

SB3, Ergonomiques

SELLE

Selle Royal, Shadow+, gel

TIGE DE SELLE

EXA, 900i, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm, 75mm

CASSETTE

Sunrace, CSMS7, 11 vitesses, 11-42

CHAÎNE

Sram, PC1110, 11 vitesses, 118 maillons

DÉRAILLEUR AR

Shimano, Deore, RD-M5120-SGS, 10-11 vitesses

MANETTE

Shimano, Deore, SL-M5100-R, 11 vitesses

PÉDALIER

Moustache, aluminium, 170mm

PLATEAU

FSA, Narrow Wide, 38 dents, protège plateau

PÉDALES

Plateforme aluminium avec réflecteurs

FREIN AV

Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique

DISQUE AV

Shimano, 180mm ou Alhonga, 180mm

FREIN AR

Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique

DISQUE AR

Shimano, 180mm ou Alhonga, 180mm

ECLAIRAGE AV

Supernova, E3 V521S, 235 lumen, alimenté par la batterie principale

ECLAIRAGE AR

Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale

GARDE-BOUE

Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

PORTE-BAGAGES

Moustache, aluminum, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD

BÉQUILLE

Moustache, réglable

AUTONOMIE*

127km

PTAC

135kg

POIDS

26.4kg

TAILLES

S (1,54 -1,69m) M (1,66 - 1,81m) L (1,78 - 1,93m) XL (1,90 - 2,05m)

COULEUR

Noir brillant

*CONDITIONS

Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie.

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie

COMMANDE

Bosch, LED remote Bluetooth

BOSCH CONNECT MODULE (BCM)


Compatible Bosch Connect Module (BCM) avec fonction eBike Alarm





SAMEDI 27 XROAD FS 6





ST - TAILLE / SIZE	mm	390 (S)	440 (M)	490 (L)	540 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,54 - 1,69	1,66 - 1,81	1,78 - 1,93	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	563	588	613	638
RC - Bases / Rear center	mm	458	458	458	458
HT - Douille de direction / Headtube	mm	130	140	150	160
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1127	1150	1176	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	501	501	501	501
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	327	327	327	327
SA - Angle de selle / Seat angle	0	74,7	74,7	74,7	74,7
HA - Angle de direction / Head angle	0	68,7	68,9	68,9	68,9
Reach	mm	398	420	442	464
Stack	mm	602	613	622	631
SO - Enjambement / Standover	mm	740	735	740	744

