## SAMEDI 28.2 OPEN



#### CUADRO

Samedi 28 Open, aluminio 6061 T4-T6, tubos hidroformados de espesor variable, integración de batería Bosch PowerTube (vertical), paso de cables integrado.

#### **COLLAR DE SILLÍN**

Moustache, alluminio, 34.9mm

#### SYSTEMA DE DIRECCION

FSA, Nº 57B-1

#### **HORQUILLA**

SR Suntour, NEX-E25, 63 mm de recorrido

#### MOTORE

Bosch, Active Line Plus, 250W, 35/50 Nm

## BATERÍA

Bosch, PowerTube 400Wh, vertical

#### CONTADOR

Bosch, Purion - Asistencia al caminar

#### CARGADOR

Bosch, 4Ah

#### **LLANTAS**

Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 32 agujeros, 28", ancho interno de 23 mm

## **BUJE DELANTERO**

Shimano, 32H, 9x100 mm, eje pasante

## CUBIERTAS

Schwalbe, Big Apple, 700x50C

#### **BUJE TRASERO**

Shimano, 32H, 9x135 mm, eje pasante

#### MANILLAR

Moustache, ergonómico, aluminio, relevo de 80 mm

#### **EMPUÑADURAS**

Ergonómicas con doble densidad

## SILLÍN

Selle Royal, Wave

#### **TIJA DEL SILLÍN**

Suspensión, aluminio, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm de recorrido

#### CASSETE

Shimano, CS-HG201, 9 velocidades, 11-36T

#### CADENA

KMC, X9, 9 velocidades, 120 enlaces

#### **DESVIADOR**

Shimano, Altus, RD-M2000-SGS, 9 velocidades

#### **PALANCA**

Shimano, Altus, SL-M2010-R, 9 velocidades

#### BIELAS

Moustache, aluminio, 170 mm

#### PLATO

Narrow-Wide, 40 dientes

## **PEDALES**

Plataforma en resina con reflectores

## FRENO DELANTERO

Shimano, MT200 o Alhonga HJ-472, freno de disco hidráulico

## DISCO DELANTERO

Shimano, 180mm o Alhonga, 180mm

## FRENO TRASERO

Shimano, MT200 o Alhonga HJ-472, freno de disco hidráulico

#### **DISCO TRASERO**

Shimano, 160mm o Alhonga, 160mm

#### LUZ FRONTAL

AXA, Blue Line, 30 Lux, alimentado por la batería principal

#### **LUZ TRASERA**

Spanninga, Presto2Guard, alimentado por la batería principal

## **GUARDABARROS**

Moustache, diseño de doble pared de aluminio, con varillas de aluminio

#### **PORTAEQUIPAJES**

Moustache, aluminio, fijaciones laterales desmontables QL3 y plataforma MIK HD

#### **MULETA**

Moustache, ajustable

#### **AUTONOMÍA**

108km

#### **GVWR**

135kg

## PESO

24.5kg

#### **TAMAÑOS**

S (1,49 -1,61m) M (1,59 - 1,76m) L (1,74 - 1,90m)

#### COLOR

Deep blue glossy

## CONDICIONES

Distancia máxima, calculado para un ciclista de 70 kg en condiciones ideales. Calcula el rango de tu bicicleta eléctrica .


#### **GARANTÍA**

Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años



# SAMEDI 28.2 OPEN





TAILLE - ST	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	555	580	605
Bases - RC	mm	475	475	475
Douille de direction - HT	mm	170	170	170
Empattement - WB	mm	1101	1115	1124
Longueur de fourche - FL	mm	477	477	477
Hauteur boitier - BB	mm	305	305	305
Angle de selle - SA	0	71,5	71,5	71,5
Angle de direction - HA	0	67,7	68,5	68,5
Reach	mm	342	366	390
Stack	mm	644	644	644

