

LUNDI 27

KETTE

L73OPM300270



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN

Lundi 27 Tiefeinsteiger Rahmen, 6061 T4-T6 Aluminium, hydrogeformte und extrudierte Dreifach Hohlkammer-Konstruktion für optimale Steifigkeit.

GABEL

Lundi, Aluminium, integrierte Kabelführung und individuelle Befestigung für Gepäckträger vorne

MOTOR

Bosch, Hub Line BDU30, Smart System, 45 Nm

AKKU

Bosch, PowerTube 360Wh, Smart System

BEDINGUNGEN

maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

LADEGERÄT

Bosch, 4Ah

REMOTE

Bosch, Purion 200, Smart System

BCM

Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

BETRIEBSDAUER

4h

REICHWEITE

70 km

SCHALTWERK

Shimano, CUES, RD-U3020, 9-fach

KETTENBLATT

Kit 40-Zahn-Kettenblatt, Narrow Wide & Magan 170 mm Kurbeln

KASSETTE

Sunrace, CSU98.9AW, 9-fach, 11-36 Zähne

KETTE

Shimano, 118 Glieder

SCHALTHEBEL

Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9-fach

KURBELGARNITUR

BB E-type, Stronglight, 73mm, 131mm

BREMSE VORNE

Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

BREMSE HINTEN

Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

BREMSSCHEIBE VR

Shimano, 180mm

BREMSSCHEIBE HR

Shimano, 160mm

NABE VR

Shimano, 32 Loch, 9 x 100 mm, Schnellspanner

NABE HR

Bosch, Hub Line BDU30, Smart System, 45 Nm

FELGE VR

Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 23 mm

FELGE HR

Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 23 mm

REIFE VR

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflektive

REIFE HR

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflektive

LENKER

Moustache, Lundi-spezifische Ergonomie, Aluminium

STEUERSATZ

FSA, No 28/41 integriert

GRIFFE

SB3, Ergonomisch

SATTEL

Selle Royal, Essenza + moderate wide

SATTELSTÜTZE

Gefedert, Aluminium, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm Federweg

SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 34.9mm

BELEUCHTUNG VORNE

Spanninga, integriert, 30 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

BELEUCHTUNG HINTEN

Hochleistungs-LED mit integriertem Reflektor, Spannungsversorgung über Hauptakku

KLINGEL

Spanninga Minibell Black

SCHLOSS

ABUS, 4650SL,, gleicher Schlüssel für Rahmenschloss und Akkuschloss

STÄNDER

Moustache, verstellbar

SCHUTZBLECHE

Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit Aluminium - Streben

GEPACKTRÄGER

Moustache, Aluminium, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung und MIK HD-Plattform. Moustache Protect Option.

GEPACKTRÄGER VORNE

PB-KITOP

PEDALE

Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN

M

LUNDI 27

KETTE

L73OPM300270



FARBE

Lavender mat

GEWICHT

24.2 kg

GVWR

150 kg

GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes –
2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und
Zubehör




Finde dieses Fahrrad online

{MOUSTACHE

LUNDI 27

KETTE

L73OPM300270



Lundi 27 Hub

ST - Taille / Size	mm	390 (XS/S)	460 (M/L)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,65	1,62 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	615	615
RC - Bases / Rear center	mm	480	480
HT - Douille de direction / Headtube	mm	185	185
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1129	1129
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	438,5	438,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	285	285
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,4	70,4
HA - Angle de direction / Head angle	°	69	69
Reach	mm	388	388
Stack	mm	637	637
SO - Enjambement / Standover	mm	427	427



Finde dieses Fahrrad online

{NOUSTACHE