

# MARDI 27.2 FS

MA2FNL50L260



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

## RAHMEN

Mardi FS, Aluminium, in einem Stück gegossen, Tiefeinsteiger Rahmen, erhöhte Steifigkeit durch gerippte Innenstruktur, einteilig gefertigter Hinterbau, diskrete interne Kabelführung, integrierte Batterie und Motor

## GABEL

SR Suntour, XCM32-ATB, LO, einstellbare Federvorspannung und Lockout-Funktion, 100 mm Federweg

## DÄMPFER

Moustache, Magic Grip Control 115, mit 2-Positionen-Plattform und dynamischer Zugstufenregelung, 165 x 38 mm integriert, 115 mm Federweg

## MOTOR

Bosch, Performance Line BDU34, Smart System, 75Nm

## AKKU

Bosch, PowerTube 540Wh

## REICHWEITE

122 km

## LADEGERÄT

Bosch, 2Ah

## REMOTE

Bosch, Purion 200, Smart System

## BCM

Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

## SCHALTWERK

Shimano, Nexus, 32H, 263% variation, 10x135 mm, Mutter

## KETTENBLATT

Narrow-Wide, 40 Zähne

## KASSETTE

Shimano, Nexus, 30T

## KETTE

Shimano, HG40, 118 Glieder

## SCHALTHEBEL

Shimano, Nexus SL-C7000-5, 5-fach

## KURBELGARNITUR

Stronglight, Aluminium, 170mm

## BREMSE VORNE

Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

## BREMSE HINTEN

Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

## BREMSSCHEIBE VR

Shimano, 180mm

## BREMSSCHEIBE HR

Shimano, 160mm

## NABE VR

Shimano, 32 Loch, 9 x 100 mm, Schnellspanner

## NABE HR

Shimano, Nexus, 32H, 263% variation, 10x135 mm, Mutter

## FELGE VR

Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 23 mm

## FELGE HR

Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 23 mm

## REIFE VR

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflektive

## REIFE HR

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflektive

## LENKER

Moustache, ergonomisch, Aluminium, 660 mm, 30° Biegung nach hinten

## VORBAU

Moustache, Aluminium, verstellbar, 110 mm

## STEUERSATZ

Acros, AZF-699, gedichtete Innenlager, internes Routing, Drehblockade

## GRIFFE

SB3, Ergonomisch

## SATTEL

Selle Royal, Essenza + moderate wide

## SATTELSTÜTZE

EXA, 900i, Vario-Sattelstütze mit Remote, 31,6 mm, 150mm

## SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 34.9mm

## BELEUCHTUNG VORNE

AXA, NXT, 80 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

## BELEUCHTUNG HINTEN

Spanninga, Presto2Guard, Spannungsversorgung über Hauptakku

## KLINGEL

Spanninga Minibell Black

## SCHLOSS

Akkuschloss ABUS, Xplus, One-Key option. Rahmenschloss Axa Block XXL.

## STÄNDER

Moustache, verstellbar

## SCHUTZBLECHE

Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit Aluminium - Streben

## GEPACKTRÄGER

Moustache, Aluminium, light, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung. Option MIK-Plattform.

## GEPACKTRÄGER VORNE

PB-KITOP

# MARDI 27.2 FS

MA2FNL50L260



## PEDALE

Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

## FARBE

black matt

## GVWR

135 kg

## RAHMENGRÖSSEN

L

## GEWICHT

29.4 kg

## GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes –  
2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und  
Zubehör




Finde dieses Fahrrad online

**{MOUSTACHE**

# MARDI 27.2 FS

MA2FNL50L260



## Mardi 27 FS

| ST - Taille / Size                     | mm | (S)         | (M)         | (L)         |
|----------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur / User size         | m  | 1,55 - 1,72 | 1,65 - 1,85 | 1,80 - 1,95 |
| ST - Tube de selle / Seat tube         | m  | 410         | 460         | 460         |
| TT - Tube supérieur / Top tube         | mm | 580         | 600         | 600         |
| RC - Bases / Rear center               | mm | 515         | 515         | 515         |
| HT - Douille de direction / Headtube   | mm | 170         | 180         | 180         |
| WB - Empattement / Wheelbase           | mm | 1177        | 1198        | 1198        |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 501.5       | 501.5       | 501.5       |
| BB - Hauteur de boîtier / BB height    | mm | 312         | 312         | 312         |
| SA - Angle de selle / Seat angle       | °  | 70.7        | 70.7        | 70.7        |
| HA - Angle de direction / Head angle   | °  | 67.2        | 67.2        | 67.2        |
| Reach                                  | mm | 357         | 374         | 374         |
| Stack                                  | mm | 644         | 654         | 654         |
| SO - Enjambement / Standover           | mm | 507         | 507         | 507         |



Finde dieses Fahrrad online

TOUSTACHE