

CLUTCH SUV

150.7

C57FGL7E0250



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE Clutch, aluminium 6061 T4-T6, 150mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Moustache et moteur Pinion MGU, passage de câbles intégrés, 12x148mm, Boost, 29"/27.5" configuration de roues Mullet	PÉDALIER Pinion, aluminium 160mm	POTENCE Moustache, aluminium forgé 3D, 40mm
FOURCHE RockShox, PSYLO Silver RC, ressort Solo Air, réglage externe du rebond, cartouche Motion Control avec réglage de la compression basse vitesse et blocage, débattement 150mm, 15x110mm, Boost, offset 44mm, compatible mini garde-boue	FREIN AV Magura, MT5, disque hydraulique, 4 pistons	JEU DE DIRECTION Acros, AZF-725, roulements scellés, passage interne
AMORTISSEUR Moustache, Magic Grip Control 150, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, 230-60mm, 150mm de débattement	FREIN AR Magura, MT5, disque hydraulique, 4 pistons	POIGNÉES SB3, Hornet
MOTEUR Pinion MGU, 12 vitesses intégrées, 85-160Nm	DISQUE AV Magura, MDR-C, 203mm	SELLE Selle Royal, VIVO
BATTERIE Moustache 780Wh	DISQUE AR Magura, MDR-C, 203mm	TIGE DE SELLE EXA, 900i, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm, 170mm
CHARGEUR FIT, 4.8Ah	MOYEU AV Moustache, 28 trous, 15x110mm, axe traversant	COLLIER DE SELLE Moustache, aluminium, 38.6mm
COMPTEUR FIT, Master Node Display	MOYEU AR Moustache by Mavic, 28 trous, ID360, 12x148, axe traversant	ECLAIRAGE AV Supernova, Mini 3 Pure, 500 lumen, alimenté par la batterie principale
COMMANDE FIT Commande Pure avec bague de contrôle et bouton de fonction	JANTE AV Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29", largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage	ECLAIRAGE AR Supernova, TL3 Z, alimenté par la batterie principale
PLATEAU Gates, Carbon Drive 39T	JANTE AR Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 27.5", largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage	KLAXON Spanninga Minibell Black
CASSETTE Gates, CDX Carbon Drive 39T	PNEU AV Maxxis, Rekon, 29x2.40, tringles souples, EXO/TR (Tubeless Ready)	BÉQUILLE Moustache, réglable
CHAÎNE Gates, courroie CDX, propre, fluide et résistante	PNEU AR Maxxis, Rekon, 27.5x2.40, tringles souples, EXO/TR (Tubeless Ready)	GARDE-BOUE Moustache, ultra-stables et protection parfaite grâce à la bavette intégrée
MANETTE Pinion TE1 E-Trigger	GUIDON Moustache, aluminium, 780mm, 35mm, rise 30mm, backsweep 9°, upsweep 5°	PORTE-BAGAGES Moustache, aluminum, light, fixations latérales QL3 amovibles
		PÉDALES Plateforme aluminium avec réflecteurs
		TAILLE L

CLUTCH SUV 150.7

C57FGL7E0250



COULEUR

Slab Grey brillant

PTAC

150 kg

POIDS

27.9 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

CLUTCH SUV

150.7

C57FGL7E0250



CLUTCH SUV 150

ST - Taille / Size	mm	370 (S)	400 (M)	430 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	607	631	657
RC - Bases / Rear center	mm	450	450	450	450
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	110	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1224	1253	1282	1310
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	350	350	350	350
SA - Angle de selle / Seat angle	°	77,1	77,1	77,1	77,1
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,4	64,4	64,4	64,4
Reach	mm	437	462	482	506
Stack	mm	621	634	648	656
SO - Enjambement / Standover	mm	806	806	806	806



Retrouvez ce vélo en ligne

{NOUSTACHE