

DIMANCHE 28

URBAN

D8UCNL400260



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE Dimanche 28, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration CompactTube et passage des câbles intégré	MANETTE Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10 vitesses	POIGNÉES SB3, Ergonomiques
FOURCHE SR Suntour, NRX32IL-D Air, réglage du rebond et fonction blocage, débattement 40mm	PÉDALIER Moustache, aluminium forgé, 165mm	SELLE Selle Royal, VIVO
MOTEUR Bosch, Performance Line SX, Smart System, 60Nm	FREIN AV Shimano, MT200, disque hydraulique	TIGE DE SELLE EXA, 860i, télescopique suspendue avec commande au guidon, 31.6mm, 75mm
BATTERIE Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System	FREIN AR Shimano, MT200, disque hydraulique	COLLIER DE SELLE Moustache, aluminium, 34.9mm
*CONDITIONS Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .	DISQUE AV Shimano, 160mm	ECLAIRAGE AV Supernova, E3 V521S, 235 lumen, alimenté par la batterie principale
CHARGEUR Bosch, 2Ah	DISQUE AR Shimano, 160mm	ECLAIRAGE AR Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale
COMPTEUR Bosch, Smartphone Grip	MOYEU AV Moustache, 24 trous, 15x100, axe traversant	BÉQUILLE Moustache, réglable
COMMANDE Bosch, Purion 200, Smart System	MOYEU AR Moustache, 24 trous, 12x142, axe traversant	GARDE-BOUE Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables
BCM Non équipé du Bosch ConnectModule	JANTE AV Moustache, al:30, aluminium 6061, soudées, 24 trous, 700c, largeur interne 22mm	PORTE-BAGAGES Moustache, aluminum, light, fixations latérales QL3 amovibles
AUTONOMIE DISTANCE* 112 km	JANTE AR Moustache, al:30, aluminium 6061, soudées, 24 trous, 700c, largeur interne 22mm	PÉDALES Plateforme aluminium avec réflecteurs
DÉRAILLEUR Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 vitesses	PNEU AV Schwalbe, G-One Comp K-Guard, 700x50C	TAILLE L
PLATEAU FSA, Narrow Wide, 42 dents, protège plateau	PNEU AR Schwalbe, G-One Comp K-Guard, 700x50C	COULEUR Noir brillant
CASSETTE Shimano, CUES, CS-LG300, 10V, 11-39	GUIDON Moustache, aluminium, 680mm, rise 12mm, backsweep 9°, upsweep 5°	POIDS 20.2 kg
CHAÎNE Shimano, LG500, 120 maillons	POTENCE Moustache, aluminium forgé 3D, 90mm	PTAC 140 kg
	JEU DE DIRECTION Acros, AZF-725, roulements scellés, passage interne	

DIMANCHE 28 URBAN

D8UCNL400260



GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

DIMANCHE 28

URBAN

D8UCNL400260



Dimanche 28 Urban

ST - Taille / Size	mm	460 (S)	500 (M)	540 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,53-1,68	1,66-1,81	1,79-1,94	1,92-2,07
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	545	565	585	605
RC - Bases / Rear center	mm	437	437	437	437
HT - Douille de direction / Headtube	mm	120	135	160	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1040	1050	1062	1071
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	445	445	445	445
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	297	297	297	297
SA - Angle de selle / Seat angle	°	72,5	72,5	72,5	72,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	68,9	69,6	70,2	70,9
Reach	mm	363	374	383	393
Stack	mm	576	594	620	642
SO - Enjambement / Standover	mm	782	810	839	860



Retrouvez ce vélo en ligne

{NOUSTACHE