

LUNDI 20

CARGO 5

L05OGU5E0250



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE

Lundi 20 à enjambement bas, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés et extrudés à triple cavité pour une rigidité optimale. Passage de gaines intégré. Géométrie optimale conçue pour une grande maniabilité et un comportement stable.

FOURCHE

Fourche à suspension SR Suntour Mobie 34, conçue pour résister aux forces de l'utilisation d'une cargo. Débattement de 70 mm avec fonction Lockout. Boost

MOTEUR

Bosch, Cargo Line, Smart System, 85Nm

BATTERIE

Bosch, PowerPack 545Wh, Smart System

*CONDITIONS

Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg avec 70kg de chargement dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .

CHARGEUR

Bosch, 2Ah

COMMANDE

Bosch, Purion 200, Smart System

AUTONOMIE DISTANCE*

100 km

PLATEAU

Gates, 55 dents

CASSETTE

Gates, 22 dents

CHAÎNE

Gates, courroie CDX, propre, fluide et résistante

MANETTE

Enviolo, PRO, poignée tournante avec indicateur visuel

PÉDALIER

Moustache, aluminium, 170mm moteur Gen2 / Gen4

FREIN AV

Magura, MT4, disque hydraulique

FREIN AR

Magura, MT4, disque hydraulique

DISQUE AV

Magura, MDR-C, 203mm

DISQUE AR

Magura, MDR-C, 180mm

MOYEU AV

Moustache, 32 trous, 15x110mm, axe traversant

MOYEU AR

Enviolo, HD 380%, 32 trous, 12x148mm, écrou de serrage

JANTE AV

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 20", largeur interne 35mm

JANTE AR

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 20", largeur interne 35mm

PNEU AV

Schwalbe, Pick-Up, 20x2.35, Super Defense

PNEU AR

Schwalbe, Pick-Up, 20x2.35, Super Defense

GUIDON

Moustache, ergonomique spécifique Lundi, aluminium

JEU DE DIRECTION

NO.55R/57SC

POIGNÉES

Ergonomiques, double densité

SELLE

Selle Royal, Essenza Moderate Lady

TIGE DE SELLE

Limotec, A3, suspendue + télescopique, aluminium diamètre 34.9mm, 100mm d'amplitude, 40mm de suspension, confortable et sécurisante

COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 34.9mm

ECLAIRAGE AV

AXA, NXT, 30 lux, alimenté par la batterie principale

ECLAIRAGE AR

AXA, Duo Flat, luminosité accrue lors des fortes décélérations, alimenté par la batterie principale

KLAXON

Spanninga Minibell Black

ANTIVOL

AXA Imenso

BÉQUILLE

Moustache, centrale arrière, appui large pour une meilleure stabilité, Pédale activée.

GARDE-BOUE

Avant : Moustache, aluminium, tubulaire double paroi avec supports aluminium et pare-boue / Arrière : PP, protection latérale à 180°

PORTE-BAGAGES

Moustache, aluminium, design exclusif Longtail avec repose-pieds intégrés. Fixations latérales démontables pour sacoches QL3. Plateforme avec systèmes MIK HD multiples pour fixation rapide et directe des accessoires, sacoches et porte-bébé compatibles. Jusqu'à 70kg de chargement. Barre de protection "ALBERT" pour la sécurité des enfants (taille recommandée entre 110-140cm. Les enfants plus petits nécessiteront un siège-bébé adapté)

PORTE-BAGAGE AVANT

Moustache, aluminium, compatible avec les paniers et accessoires MIK.

PÉDALES

Plateforme aluminium avec réflecteurs

LUNDI 20 CARGO 5

L05OGU5E0250



TAILLE

TU

COULEUR

Gris Soie

POIDS

32 kg

PTAC

200 kg

GARANTIE

5 ans cadre Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

LUNDI 20 CARGO 5

L05OGU5E0250



Lundi 20 Cargo 3 / 5

ST - Taille / Size	mm	390
Taille utilisateur / User size	m	1,57 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	603
RC - Bases / Rear center	mm	610
HT - Douille de direction / Headtube	mm	300
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1272
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	402
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	288
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	69,5
Reach	mm	382
Stack	mm	622
SO - Enjambement / Standover	mm	530
Longueur totale / Total length	mm	1968
Hauteur totale / Total height	mm	1116



Retrouvez ce vélo en ligne

[NOUSTACHE