# LUNDI 27.4 2025

L74ORU600250



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

**CADRE**
Lundi 27 à enjambement bas, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés et extrudés à triple cavités pour une rigidité optimale. Intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré

**FOURCHE**
Lundi, aluminium, avec passage des câbles intégré et fixations pour porte-bagages avant

**MOTEUR**
Bosch, Performance Line BDU33, Smart System, 75Nm

**BATTERIE**
Bosch, PowerTube 625Wh, verticale, Smart System

**COMMANDE**
Bosch, LED remote Bluetooth

**CHARGEUR**
Bosch, 4Ah

**BCM**
Non équipé du Bosch ConnectModule

**COMPTEUR**
Bosch, Kiox 300, Smart System

**AUTONOMIE DISTANCE***
146 km

***CONDITIONS**
Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .

**DÉRAILLEUR**
Shimano, Alfine, tendeur de chaine

**PLATEAU**
40 dents, Narrow Wide

**CASSETTE**
Shimano, Nexus, 30 dents

**CHAÎNE**
Shimano, HG40, 118 maillons

**MANETTE**
Shimano, Nexus SL-C7000-5, 5 vitesses

**PÉDALIER**
Moustache, aluminium, 170mm moteur Gen3

**FREIN AV**
Shimano, MT200, disque hydraulique

**FREIN AR**
Shimano, MT200, disque hydraulique

**DISQUE AV**
Shimano, 180mm

**DISQUE AR**
Shimano, 160mm

**MOYEU AV**
Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide

**MOYEU AR**
Shimano, Nexus, 32 trous, 263% de variation, 10x135mm, écrou de serrage

**JANTE AV**
Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 27.5", largeur interne 23mm

**JANTE AR**
Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 27.5", largeur interne 23mm

**ROUES**
Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Réflectifs

**PNEU AV**
Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40

**PNEU AR**
Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40

**GUIDON**
Moustache, ergonomique spécifique Lundi, aluminium

**JEU DE DIRECTION**
FSA, No 28/41 intégré

**POIGNÉES**
Ergonomiques, double densité

**SELLE**
Selle Royal, Hertz, gel

**TIGE DE SELLE**
Suspendue, aluminium, 31.6mm, 350mm, 40mm de débattement

**COLLIER DE SELLE**
Moustache, aluminium, 34.9mm

**ECLAIRAGE AV**
Spanninga, intégré, 30 lux, alimenté par la batterie principale

**ECLAIRAGE AR**
Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale

**ANTIVOL**
AXA, Block XXL, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol

**BÉQUILLE**
Moustache, réglable

**GARDE-BOUE**
Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

**PORTE-BAGAGES**
Moustache, aluminum, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD

**PORTE-BAGAGE AVANT**
En option : Moustache, aluminium, compatible avec les paniers et accessoires MIK.

**PÉDALES**
Plateforme aluminium avec réflecteurs

# LUNDI 27.4 2025

L74ORU600250



**TAILLE**
TU

**COULEUR**
Terracotta brillant

**POIDS**
28.2 kg

**PTAC**
150 kg


**GARANTIE**
5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie

**Retrouvez ce vélo en ligne**

# LUNDI 27.4
# 2025

L74ORU600250






## Lundi 27 ES / 27.3 / 27.4

| ST - Taille / Size | mm | 460 |
|---|---|---|
| Taille utilisateur / User size | m | 1,57 - 1,90 |
| TT - Tube supérieur / Top tube | mm | 615 |
| RC - Bases / Rear center | mm | 480 |
| HT - Douille de direction / Headtube | mm | 185 |
| WB - Empattement / Wheelbase | mm | 1129 |
| BB - Hauteur de boitier / BB height | mm | 285 |
| SA - Angle de selle / Seat angle | ° | 70,4 |
| HA - Angle de direction / Head angle | ° | 69 |
| SO - Enjambement / Standover | mm | 427 |

**Retrouvez ce vélo en ligne**

MOUSTACHE