

MARDI 27.2

MA2ONM500270



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE Mardi Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés et extrudés à triple cavités pour une rigidité optimale, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube, passage de gaines intégré.	PÉDALIER Stronglight, aluminium, 170mm, ISIS	SELLE Selle Royal, Essenza + moderate wide
FOURCHE SR Suntour, XCM32-ATB, NLO, réglage de la précontrainte et fonction blocage, 100mm de débattement	FREIN AV Shimano, MT200, disque hydraulique	TIGE DE SELLE Suspendue, aluminium, 31.6mm, 350mm, 40mm de débattement
MOTEUR Bosch, Performance Line BDU34, Smart System, 75Nm	FREIN AR Shimano, MT200, disque hydraulique	COLLIER DE SELLE Moustache, aluminium, 34.9mm
BATTERIE Bosch, PowerTube 540Wh	DISQUE AV Shimano, 180mm	ECLAIRAGE AV AXA, NXT, 30 lux, alimenté par la batterie principale
*CONDITIONS Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .	DISQUE AR Shimano, 160mm	ECLAIRAGE AR LED haute intensité, catadioptré intégré, alimenté par la batterie principale
CHARGEUR Bosch, 2Ah	MOYEU AV Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide	KLAXON Spanninga Minibell Black
COMMANDE Bosch, Purion 200, Smart System	MOYEU AR Shimano, Nexus, 32 trous, 263% de variation, 10x135mm, écrou de serrage	ANTIVOL ABUS, 4650SL, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol
BCM Non équipé du Bosch ConnectModule	JANTE AV Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 23 mm	BÉQUILLE Moustache, réglable
AUTONOMIE DISTANCE* 124 km	JANTE AR Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 23 mm	GARDE-BOUE Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables
PLATEAU Gates, 46 dents	PNEU AV Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Réflectifs	PORTE-BAGAGES Moustache, aluminum, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD. Option Moustache protect.
CASSETTE Gates 30 dents	PNEU AR Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Réflectifs	PORTE-BAGAGE AVANT PB-KITOP
CHAÎNE Gates, courroie CDX, propre, fluide et résistante	GUIDON Moustache, ergonomique, aluminium, 660mm, backsweep 30°	PÉDALES Plateforme aluminium avec réflecteurs
MANETTE Shimano, Nexus SL-C7000-5, 5 vitesses	POTENCE Moustache, aluminium, réglable, 90mm	TAILLE M
	JEU DE DIRECTION Acros, AZF-699, roulements scellés, passage interne, blocage en rotation	COULEUR Noir brillant
	POIGNÉES SB3, Ergonomiques	

MARDI 27.2

MA2ONM500270



POIDS

28.2 kg

PTAC

135 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

MARDI 27.2

MA2ONM500270



Mardi 27 MY27

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1112	1126	1157	1193
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	501,5	501,5	501,5	501,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71,3	71,3	71,3	71,3
HA - Angle de direction / Head angle	°	66,6	67,4	67,4	67,4
Reach	mm	333	354	378	407
Stack	mm	661	666	684	702
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140



Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE