

DIMANCHE 29

GRAVEL 2

D92CGL4E0260



Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Niet-contractuele informatie.

FRAME Dimanche 29, 6061 T4-T6 aluminium, hydrogevormde buizen van variabele dikte, CompactTube-integratie en interne kabelgeleiding	REMHENDEL Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10-speed	HANDVATEN SB3, Ergonomisch
VOORVORK Dimanche 29/28, aluminium, met conische balhoofdbuis van 1"1/8 naar 1"1/2, FlatMount 180 mm direct rembevestiging, 15x100 mm as, 45 mm offset, voor banden van 700x50, bevestigingen voor spatbord en bagagedragers	CRANKSTEL Moustache, gesmeed aluminium, 165mm	ZADEL Selle Royal, VIVO
MOTOR Bosch, Performance Line SX, Smart System, 60Nm	VOOR REM Shimano, MT200/UR300, hydraulische schijfrem	ZADELPEN EXA, 860i, geveerde dropper-zadelpen, externe hendel, 31,6 mm, 75mm
ACCU Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System	ACHTER REM Shimano, MT200, hydraulische schijfrem	ZADELPENKLEM Moustache, aluminium, 34.9mm
VOORWAARDEN Maximale afstand, berekend voor een rijder van 70 kg in ideale omstandigheden. Schat het accurebeik van uw e-bike .	REMSCHIJVEN VOOR Shimano, 180mm	KOPLAMP Trellock, Lighthammer, 80 lux, gevoed door de hoofdaccu
BATTERIJLADER Bosch, 2Ah	REMSCHIJVEN ACHTER Shimano, 160mm	ACHTERLICHT Spanninga, Presto2Guard, gevoed door de hoofdaccu
REMOTE Bosch, Purion 200, Smart System	VOOR NAVEN Moustache, 24H, 12x100 mm, steekas	STANDAARD Moustache, verstelbaar
BCM Niet uitgerust met Bosch ConnectModule	ACHTER NAVEN Moustache, 24H, 12x142 mm, steekas	SPATBORDEN Moustache, stabiel en perfecte bescherming dankzij de geïntegreerde spatbord uitbreiding
ACTIERADIUS 90 km	ACHTER NAVEN Moustache, al:30, aluminium 6061, gelast, 24 gaten, 700c, binnenbreedte 22 mm	BAGAGEDRAGER Moustache, aluminium, light, afneembare zijdelingse QL3-bevestigingen
DERAILLEUR Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11-speed	VOOR VELG Moustache, al:30, aluminium 6061, gelast, 24 gaten, 700c, binnenbreedte 22 mm	VOORAAN BAGAGEDRAGER Optioneel extra: Moustache, aluminium, compatibel met QL3 tassen en accessoires
KETTINGBLAD FSA, Narrow-Wide, 42 tanden, kettingkast	ACHTER VELG Maxxis, Rambler, 700x50C, 120TPI	PEDALEN aluminium-plaatvorm met reflectoren
CASSETTE Shimano, CUES, CS-LG300, 10-speed, 11-48T	VOOR BAND Maxxis, Rambler, 700x50C, 120TPI	MATEN L
KETTING Shimano, LG500, 120 schakels	STUUR Moustache, aluminium, 680 mm, 12 mm rise, 9° backsweep, 5° upsweep	KLEUR Blue Grey glossy
	STUURPEN Moustache, aluminium, veerweg 10-20 mm, 90 mm	GEWICHT 19.5 kg
	BALHOOFDSET Acros, AZF-725, afgedichte lagers, interne routing	

DIMANCHE 29 GRAVEL 2

D92CGL4E0260



GVWR

120 kg

GARANTIE

5 jaar op frame en vork Moustache Bikes - 2 jaar op motor, accu (of 500 cycli) en accessoires




Bekijk deze fiets online

{MOUSTACHE

DIMANCHE 29

GRAVEL 2

D92CGL4E0260



Dimanche 28 Road 2/4/6 - Dimanche 29 Gravel 2/4/6

ST - Taille / Size	mm	460 (S)	500 (M)	540 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,53 - 1,68	1,66 - 1,81	1,79 - 1,94	1,92 - 2,07
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	545	565	585	605
RC - Bases / Rear center	mm	437	437	437	437
HT - Douille de direction / Headtube	mm	120	135	160	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1039	1049	1061	1071
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	415	415	415	415
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	288,5	288,5	288,5	288,5
SA - Angle de selle / Seat angle	°	73,3	73	72,8	72,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	70	70,7	71,3	72
Reach	mm	375	386	395	405
Stack	mm	569	586	612	634
SO - Enjambement / Standover	mm	772	800	830	850



Bekijk deze fiets online

{NOUSTACHE