OFF 6 FS

OF6FML600260



Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Niet-contractuele informatie.

FRAME
Xroad FS, aluminium, gegoten uit één stuk, lage instap, verhoogde stijfheid dankzij de geribbelde interne structuur, verenigde achterarm, discrete interne kanalen, geïntegreerde batterij en motor.

VOORVORK
SR Suntour, XCR 34, vergrendelfunctie, 120 mm veerweg

DEMPER
Moustache, Magic Grip Control 115, specifieke luchtvering met platform met 2 standen en dynamische regeling van rebound, ingebouwd 165x38 mm, 115 mm veerweg

MOTOR
Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

ACCU
Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

REMOTE
Bosch, Purion 200, Smart System

VOORWAARDEN
Maximale afstand, berekend voor een rijder van 70 kg in ideale omstandigheden. Schat het accurebeik van uw e-bike .

BATTERIJLADER
Bosch, 4Ah

BCM
Niet uitgerust met Bosch ConnectModule

ACTIERADIUS
156 km

DERAILLEUR
Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11-speed

KETTINGBLAD
Narrow-Wide, 38 tanden

CASSETTE
Shimano, CUES, CS-LG400, 11-speed, 11-50T

KETTING
Shimano, LG500, 130 schakels

REMHENDEL
Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11-speed

CRANKSTEL
Stronglight, aluminium, 170mm, ISI

VOOR REM
Magura, MT Thirty, hydraulische schijfrem, 4-zuiger

ACHTER REM
Magura, MT Thirty, hydraulische schijfrem, 2-zuiger

REMSCHIJVEN VOOR
Magura, MDR-C, 203mm

REMSCHIJVEN ACHTER
Magura, MDR-C, 203mm

ACHTER VELG
Maxxis, Rekon, 27.5x2.60, vouwbaar, EXO/TR (Tubeless Ready)

WIELEN
Maxxis, Rekon, 27.5x2.60, vouwbaar, EXO/TR (Tubeless Ready)

VOOR VELG
Aluminium , 32 gaten, 27.5", binnenbreedte 30 mm

ACHTER NAVEN
Aluminium , 32 gaten, 27.5", binnenbreedte 30 mm

ACHTER NAVEN
Shimano, 32H, 12x148mm

VOOR NAVEN
Shimano, 32H, 15x110 mm, steekas

VOOR BAND
Maxxis, Rekon, 27.5x2.60, vouwbaar, EXO/TR (Tubeless Ready)

STUUR
Moustache, aluminium, 740 mm, 15 mm rise, 9° backsweep, 5° upsweep

STUURPEN
Moustache, aluminium, verstelbaar, 110 mm

BALHOOFDSET
Acros, AZF-699, afgedichte lagers, interne routering, rotatiebeveiliging

HANDVATEN
SB3, Race

ZADEL
Selle Royal, Essenza + moderate

ZADELPEN
EXA, 900i, dropper-zadelpen, externe hendel, 31,6 mm, 150mm

ZADELPENKLEM
Moustache, aluminium, 34.9mm

HORN
Spanninga Minibell Black

SLOT
Accuslot AXA

PEDALEN
aluminium-plaatvorm met reflectoren

MATEN
L

KLEUR
Earth metal

GEWICHT
24.5 kg

GVWR
160 kg

OFF 6 FS

OF6FML600260



GARANTIE


5 jaar op frame en vork Moustache Bikes - 2 jaar op motor, accu (of 500 cycli) en accessoires

Bekijk deze fiets online

OFF 6 FS

OF6FML600260





Xroad FS / Samedi 27 OFF FS

ST - Taille / Size	mm	(S)	(M)	(L)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,72	1,65 - 1,85	1,80 - 1,95
ST - Tube de selle / Seat tube	m	410	460	460
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	600	600
RC - Bases / Rear center	mm	515	515	515
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	180	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1190	1209	1209
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527.5	527.5	527.5
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	324	324	324
SA - Angle de selle / Seat angle	°	69.5	69.5	69.5
HA - Angle de direction / Head angle	°	66	66	66
Reach	mm	344	361	361
Stack	mm	651	661	661
SO - Enjambement / Standover	mm	518	518	518

Bekijk deze fiets online

{TOUSTACHE