# TRAIL 150.2

TR2FGL600260




Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Niet-contractuele informatie.

**FRAME**

Trail, 6061 T4-T6 aluminium, met 150 mm veerweg, Bosch PowerTube-accu geïntegreerd (horizontaal), 12x148 mm, Boost, met schokbeschermer & kettinggeleider

**VOORVORK**

RockShox, PSYLO Silver R, Solo Air-spiraalveer met externe rebound, 150 mm veerweg, 15x110 mm, Boost, 44 mm offset, compatibel met mini-fender

**DEMPER**

Moustache, Magic Grip Control 150, specifieke luchtvering met platform met 2 standen en dynamische terugslagregeling, draaitapbevestiging, ingebouwd 205x60 mm, 150 mm veerweg

**MOTOR**

Bosch, Performance Line CX BDU37, Smart System, 85 Nm

**ACCU**

Bosch, PowerTube 625Wh, horizontaal, Smart System

**REMOTE**

Bosch, Purion 200, Smart System

**VOORWAARDEN**

Maximale afstand, berekend voor een rijder van 70 kg in ideale omstandigheden.  Schat het accurebeik van uw e-bike .

**BATTERIJLADER**

Bosch, 2Ah

**BCM**

Niet uitgerust met Bosch ConnectModule

**ACTIERADIUS**

97 km

**DERAILLEUR**

Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11-speed

**KETTINGBLAD**

FSA, Narrow Wide, 34 tanden

**CASSETTE**

Shimano, CUES, CS-LG400, 11-speed, 11-50T

**KETTING**

Shimano, LG500, 120 schakels

**REMHENDEL**

Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11-speed

**CRANKSTEL**

Moustache, gesmeed aluminium, 165mm

**VOOR REM**

Magura, MT5, hydraulische schijfrem, 4-zuiger

**ACHTER REM**

Magura, MT5, hydraulische schijfrem, 4-zuiger

**REMSCHIJVEN VOOR**

Magura, MDR-C, 203mm

**REMSCHIJVEN ACHTER**

Magura, MDR-C, 203mm

**ACHTER VELG**

Maxxis, Rekon, 29x2.40, vouwbaar, EXO/TR (Tubeless Ready)

**WIELEN**

Moustache AL / Maxxis Rekon 29x2.4

**VOOR VELG**

Moustache, asymmetrisch, aluminium 6061E, gelast, 28 gaten, 29", binnenbreedte 30 mm, gemonteerd met Tubeless-ventielen & flap,

**ACHTER NAVEN**

Moustache, asymmetrisch, aluminium 6061E, gelast, 28 gaten, 29", binnenbreedte 30 mm, gemonteerd met Tubeless-ventielen & flap,

**ACHTER NAVEN**

Shimano, 28H, 12x148 mm, steekas

**VOOR NAVEN**

Shimano, 28H, 15x110 mm, steekas

**VOOR BAND**

Maxxis, Rekon, 29x2.40, vouwbaar, EXO/TR (Tubeless Ready)

**STUUR**

Moustache, aluminium, 760 mm, 31.8mm, 12 mm rise, 9° backsweep, 5° upsweep

**STUURPEN**

Moustache, 3D gesmeed aluminium, 40 mm

**BALHOOFDSET**

FSA, N°55R/57, afgedichte lagers, interne routering

**HANDVATEN**

SB3, Race

**ZADEL**

Moustache, Sport, stalen rails

**ZADELPEN**

EXA, 900i, dropper-zadelpen, externe hendel, 31,6 mm, 170mm

**ZADELPENKLEM**

Moustache, aluminium, 38.6mm

**KOPLAMP**

-

**PEDALEN**

aluminium-plaatvorm met reflectoren

**MATEN**

L

**KLEUR**

Stone Grey glossy

**GEWICHT**

24.5 kg

**GVWR**

140 kg

# TRAIL 150.2

TR2FGL600260




**GARANTIE**

5 jaar op frame en vork Moustache Bikes - 2 jaar op motor, accu (of 500 cycli) en accessoires


**Bekijk deze fiets online**

MOUSTACHE

# TRAIL 150.2

TR2FGL600260




## Trail 150.2 / 4

| ST - Taille / Size | mm | 390 (S) | 420 (M) | 450 (L) | 480 (XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille utilisateur / User size | m | 1,56 - 1,72 | 1,69 - 1,85 | 1,82 - 1,98 | 1,95 - 2,11 |
| TT - Tube supérieur / Top tube | mm | 588 | 618 | 643 | 668 |
| RC - Bases / Rear center | mm | 462 | 462 | 462 | 462 |
| HT - Douille de direction / Headtube | mm | 100 | 110 | 130 | 140 |
| WB - Empattement / Wheelbase | mm | 1218 | 1250 | 1279 | 1306 |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 560 | 560 | 560 | 560 |
| BB - Hauteur de boitier / BB height | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| SA - Angle de selle / Seat angle | ° | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 |
| HA - Angle de direction / Head angle | ° | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 |
| Reach | mm | 441 | 468 | 489 | 512 |
| Stack | mm | 623 | 632 | 650 | 659 |
| SO - Enjambement / Standover | mm | 836 | 845 | 863 | 873 |

**Bekijk deze fiets online**

TOUSTACHE