

SAMEDI 27

XROAD 4 2025

XR4OBM500250



Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Niet-contractuele informatie.

FRAME Xroad Open, 6061 T4-T6 aluminium, hydrogevormde buizen met verschillende dikte, Bosch PowerTube-accu geïntegreerd (verticaal), geïntegreerde kabeldoorvoering	REMHENDEL Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10-speed	BALHOOFDSET FSA, Nr 57B
VOORVORK SR Suntour, XCM32-ATB, NLO, aanpassing voorlading & vergrendelfunctie, 100 mm veerweg	CRANKSTEL Moustache, aluminium, 170mm moteur Gen3	HANDVATEN Ergonomisch, dubbele dichtheid
MOTOR Bosch, Performance Line BDU33, Smart System, 75Nm	VOOR REM Shimano MT200 of Alhonga HJ-472 hydraulische schijfrem	ZADEL Selle Royal, Essenza + moderate
ACCU Bosch, PowerTube 500Wh, verticaal, Smart System	ACHTER REM Shimano MT200 of Alhonga HJ-472 hydraulische schijfrem	ZADELPEN Vering, aluminium, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm veerweg
VOORWAARDEN Maximale afstand, berekend voor een rijder van 70 kg in ideale omstandigheden. Schat het accurebeik van uw e-bike .	REMSCHIJVEN VOOR Shimano, 180mm of Alhonga, 180mm	ZADELPENKLEM Moustache, aluminium, 34.9mm
BATTERIJLADER Bosch, 2Ah	REMSCHIJVEN ACHTER Shimano, 160mm of Alhonga, 160mm	KOPLAMP AXA, NXT, 30 lux, gevoed door de hoofdaccu
REMOTE Bosch, Purion 200, Smart System	VOOR NAVEN Shimano, 32H, 9x100 mm, snelspanner	ACHTERLICHT Spanninga, Presto2Guard, gevoed door de hoofdaccu
BCM Niet uitgerust met Bosch ConnectModule	ACHTER NAVEN Shimano, 32H, 9x135 mm, snelspanner	SLOT AXA, Block XXL, één sleutel voor kaderslot & accuslot
ACTIERADIUS 125 km	ACHTER NAVEN Moustache, asymmetrisch, aluminium 6061E, gelast, 32 gaten, 27.5", binnenbreedte 23 mm	STANDAARD Moustache, verstelbaar
DERAILLEUR Shimano, CUES, RD-U6020, 10-speed	VOOR VELG Moustache, asymmetrisch, aluminium 6061E, gelast, 32 gaten, 27.5", binnenbreedte 23 mm	SPATBORDEN Moustache, aluminium, dubbelwandig ontwerp, met aluminium achterbruggen
KETTINGBLAD Narrow-Wide, 40 tanden	ACHTER VELG Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25	BAGAGEDRAGER Moustache, aluminium, afneembare zijdelingse QL3-bevestigingen en MIK HD-platform
CASSETTE Shimano, CUES, CS-LG300, 10-speed, 11-39T	VOOR BAND Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25	PEDALEN aluminium-plaatvorm met reflectoren
KETTING Shimano, CN-LG500, 120 schakels	STUUR Moustache, ergonomisch, aluminium, 680 mm, 25° backsweep	MATEN M
	STUURPEN Moustache, aluminium, verstelbaar, 90 mm	KLEUR Dark Blue matt
		GEWICHT 25.9 kg

SAMEDI 27

XROAD 4 2025

XR4OBM500250



GVWR

135 kg

GARANTIE

5 jaar op frame en vork Moustache Bikes - 2 jaar op motor, accu (of 500 cycli) en accessoires




Bekijk deze fiets online

{MOUSTACHE

SAMEDI 27

XROAD 4 2025

XR4OBM500250



Xroad 2 / 4 Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	555	580	605
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	170
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1109	1118	1143
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	487	487	487
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	298	298	298
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71	71	71
HA - Angle de direction / Head angle	°	67,2	68	68
Reach	mm	336	360	385
Stack	mm	643	648	648
SO - Enjambement / Standover	mm	438	438	438



Bekijk deze fiets online

{NOUSTACHE