

XROAD FS 6

XR6FMM80L270



Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Niet-contractuele informatie.

FRAME

Xroad FS, aluminium, gegoten uit één stuk, lage instap, verhoogde stijfheid dankzij de geribbelde interne structuur, verenigde achterarm, discrete interne kanalen, geïntegreerde batterij en motor.

VOORVORK

SR Suntour, XCR 34, vergrendelfunctie, 120 mm veerweg

DEMPER

Moustache, Magic Grip Control 115, specifieke luchtvering met platform met 2 standen en dynamische regeling van rebound, ingebouwd 165x38 mm, 115 mm veerweg

MOTOR

Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

ACCU

Bosch, PowerTube 800Wh, Smart System

VOORWAARDEN

Maximale afstand, berekend voor een rijder van 70 kg in ideale omstandigheden. Schat het accurebeik van uw e-bike .

BATTERIJLADER

Bosch, 4Ah

DISPLAY

Bosch, Kiox 500, Smart System

REMOTE

Bosch, LED remote Bluetooth

BCM

Niet uitgerust met Bosch ConnectModule

ACTIERADIUS

172 km

DERAILLEUR

Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11-speed

KETTINGBLAD

Narrow-Wide, 38 tanden

CASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG400, 11-speed, 11-50T

KETTING

Shimano, LG500, 130 schakels

REMHENDEL

Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11-speed

CRANKSTEL

Stronglight, aluminium, 170mm, ISI

VOOR REM

Magura, Louise Elite Leisure, hydraulische schijfrem, 4-zuiger

ACHTER REM

Magura, Louise Elite Leisure, hydraulische schijfrem, 4-zuiger

REMSCHIJVEN VOOR

Magura, MDR-C, 180mm

REMSCHIJVEN ACHTER

Magura, MDR-C, 180mm

VOOR NAVEN

Shimano, 32H, 15x110 mm, steekas

ACHTER NAVEN

Shimano, 32H, 12x148mm

ACHTER NAVEN

Aluminium , 32 gaten, 27.5", binnenbreedte 27 mm

VOOR VELG

Aluminium , 32 gaten, 27.5", binnenbreedte 27 mm

ACHTER VELG

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflective

VOOR BAND

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflective

STUUR

Moustache, ergonomisch, aluminium, 660 mm, 30° backsweep

STUURPEN

Moustache, aluminium, verstelbaar, 65 mm

BALHOOFDSET

Acros, AZF-699, afgedichte lagers, interne routing, rotatiebeveiliging

HANDVATEN

SB3, Ergonomisch

ZADEL

Selle Royal, Essenza + moderate

ZADELPEN

EXA, 900i, dropper-zadelpen, externe hendel, 31,6 mm, 100mm

ZADELPENKLEM

Moustache, aluminium, 34.9mm

KOPLAMP

AXA, NXT, 80 lux, gevoed door de hoofdaccu

ACHTERLICHT

Hoogintensieve LED-geïntegreerde reflector, gevoed door de hoofdaccu

HORN

Spanninga Minibell Black

SLOT

AXA, ATLAS, één sleutel voor kaderslot & accuslot.

STANDAARD

Moustache, verstelbaar

SPATBORDEN

Moustache, aluminium, dubbelwandig ontwerp, met aluminium achterbruggen

BAGAGEDRAGER

Moustache, aluminium, light, afneembare zijdelingse QL3-bevestigingen. Optie MIK-platform.

XROAD FS 6

XR6FMM80L270



VOORAAN BAGAGEDRAGER

PB-KITOP

PEDALEN

aluminium-plaatvorm met reflectoren

MATEN

M

KLEUR

Earth metal

GEWICHT

28.6 kg

GVWR

160 kg

GARANTIE

5 jaar op frame en vork Moustache Bikes - 2 jaar op motor, accu (of 500 cycli) en accessoires




Bekijk deze fiets online

{MOUSTACHE

XROAD FS 6

XR6FMM80L270



Xroad FS / Samedi 27 OFF FS

ST - Taille / Size	mm	(S)	(M)	(L)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,72	1,65 - 1,85	1,80 - 1,95
ST - Tube de selle / Seat tube	m	410	460	460
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	600	600
RC - Bases / Rear center	mm	515	515	515
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	180	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1190	1209	1209
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	324	324	324
SA - Angle de selle / Seat angle	°	69,5	69,5	69,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	66	66	66
Reach	mm	344	361	361
Stack	mm	651	661	661
SO - Enjambement / Standover	mm	518	518	518



Bekijk deze fiets online

TOUSTACHE