

DIMANCHE 29

GRAVEL 4 2025

DI29OE443240



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE Dimanche 29 Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration CompactTube et passage des câbles intégré	PÉDALIER FSA, aluminium forgé, 165mm	POIGNÉES Ruban de cintre Moustache
FOURCHE Dimanche 29, tout carbone - Pivot conique 1"1/8-1"1/2 - Support de frein FlatMount 180 mm direct - Axe 12x100mm - Déport 50 mm - Pour pneus en 700x50 - Fixations pour garde-boue et porte-bagages	FREIN AV SRAM, Apex, disque hydraulique	SELLE Selle Royal, VIVO
MOTEUR Bosch, Performance Line SX, Smart System, 60Nm	FREIN AR SRAM, Apex, disque hydraulique	TIGE DE SELLE EXA, 860i, télescopique suspendue avec commande au guidon, 31.6mm, 75mm
BATTERIE Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System	DISQUE AV SRAM, Paceline, 160mm	COLLIER DE SELLE Moustache, aluminium, 34.9mm
*CONDITIONS Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .	DISQUE AR SRAM, Paceline, 160mm	ECLAIRAGE AV Trellock, Lighthammer, 80 lux, alimenté par la batterie principale
CHARGEUR Bosch, 2Ah	MOYEU AV Moustache, 24 trous, 12x100, axe traversant	ECLAIRAGE AR Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale
COMPTEUR Bosch, Kiox 300, Smart System	MOYEU AR Moustache, 24 trous, 12x142, axe traversant	BÉQUILLE Moustache, réglable
COMMANDE Bosch, System Controller et Mini Remote, Smart System	JANTE AV Moustache, al:30, aluminium 6061, soudées, 24 trous, 700c, largeur interne 22mm	GARDE-BOUE Moustache, ultra-stables et protection parfaite grâce à la bavette intégrée
AUTONOMIE DISTANCE* 90 km	JANTE AR Moustache, al:30, aluminium 6061, soudées, 24 trous, 700c, largeur interne 22mm	PORTE-BAGAGES Moustache, aluminim, light, fixations latérales QL3 amovibles
DÉRAILLEUR SRAM, Apex Eagle, 12 vitesses	PNEU AV Maxxis, Rambler, 700x50C, Tanwall	PÉDALES Plateforme aluminium avec réflecteurs
PLATEAU SRAM, Narrow Wide, 44 dents, protège plateau	PNEU AR Maxxis, Rambler, 700x50C, Tanwall	TAILLE XS
CASSETTE SRAM, Eagle, PG-1230 12V, 11-50	GUIDON Moustache, aluminium, Gravel, drop 105, reach 65, flare 20°, 500mm	COULEUR Gris silex brillant
CHAÎNE Sram, SX Eagle, 12 vitesses, 120 maillons	POTENCE Moustache, aluminium, suspendue 10-20mm débattement, 70mm	POIDS 18.8 kg
	JEU DE DIRECTION Acros, AZF-725, roulements scellés, passage interne	PTAC 120 kg

DIMANCHE 29 GRAVEL 4 2025

DI29OE443240



GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

DIMANCHE 29

GRAVEL 4 2025

DI29OE443240



Dimanche 28 Road 2/4 Open - Dimanche 29 Gravel 2/4 Open

ST - Taille / Size	mm	430 (XS)	460 (S)	500 (M)
Taille utilisateur / User size	m	1,43 - 1,55	1,53 - 1,68	1,66 - 1,81
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	535	545	565
RC - Bases / Rear center	mm	437	437	437
HT - Douille de direction / Headtube	mm	120	120	135
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1039	1039	1049
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	415	415	415
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	288,5	288,5	288,5
SA - Angle de selle / Seat angle	°	73,6	73,3	73
HA - Angle de direction / Head angle	°	69,3	70	70,7
Reach	mm	369	375	386
Stack	mm	566	569	586
SO - Enjambement / Standover	mm	662	664	680



Retrouvez ce vélo en ligne

