

MARDI 27.6 FS

2026

MA6FML6AL260



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE Mardi FS, aluminium, moulé en une pièce, enjambement bas, rigidité accrue grâce sa structure interne nervurée, bras arrière unifié, passage de gaines interne discret, batterie et moteur intégrés	PÉDALIER Stronglight, aluminium, 170mm, ISIS	TIGE DE SELLE EXA, 900i, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm, 150mm
FOURCHE SR Suntour, Mobie 34, fonction blocage, débattement 100mm	FREIN AV Magura, MTA2, disque hydraulique, 2 pistons	COLLIER DE SELLE Moustache, aluminium, 34.9mm
AMORTISSEUR Moustache, Magic Grip Control 115, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, 165-38mm, 115mm de débattement	FREIN AR Magura, MTA2, disque hydraulique, 2 pistons	ECLAIRAGE AV AXA, NXT, 80 lux, alimenté par la batterie principale
MOTEUR Bosch, Performance Line CX, Smart System, 100 Nm	DISQUE AV Magura, MT A2, 180mm	ECLAIRAGE AR Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale
BATTERIE Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System	DISQUE AR Magura, MT A2, 160mm	KLAXON Spanninga Minibell Black
AUTONOMIE* 124 km	MOYEU AR Enviolo, Heavy Duty 380%, 32 trous, 12x148mm, écrou de serrage	ANTIVOL ABUS, 6950ML, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol. One-Key option.
CHARGEUR Bosch, 4Ah	JANTE AV Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 27 mm	BÉQUILLE Moustache, réglable
COMPTEUR Bosch, Smartphone Grip	JANTE AR Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 27 mm	GARDE-BOUE Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables
COMMANDE Bosch, Purion 200, Smart System	PNEU AV Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Réfectifs	PORTE-BAGAGES Moustache, aluminum, light, fixations latérales QL3 amovibles. Option plateforme MIK.
BCM Non équipé du Bosch ConnectModule	PNEU AR Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Réfectifs	PORTE-BAGAGE AVANT PB-KITOP
DÉRAILLEUR Enviolo Automatic	GUIDON Moustache, ergonomique, aluminium, 660mm, backsweep 30°	PÉDALES Plateforme aluminium avec réflecteurs
PLATEAU Gates, 50 dents	POTENCE Moustache, aluminium, réglable, 110mm	TAILLE L
CASSETTE Gates, 22 dents	JEU DE DIRECTION Acros, AZF-699, roulements scellés, passage interne, blocage en rotation	COULEUR Terre métallisé
CHAÎNE Gates, courroie CDX, propre, fluide et résistante	POIGNÉES SB3, Ergonomiques	POIDS 29.1 kg
	SELLE Selle Royal, Essenza + moderate wide	

MARDI 27.6 FS

2026

MA6FML6AL260



PTAC

160 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

MARDI 27.6 FS

2026

MA6FML6AL260



Mardi 27 FS

ST - Taille / Size	mm	(S)	(M)	(L)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,72	1,65 - 1,85	1,80 - 1,95
ST - Tube de selle / Seat tube	m	410	460	460
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	600	600
RC - Bases / Rear center	mm	515	515	515
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	180	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1177	1198	1198
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	501.5	501.5	501.5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	312	312	312
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70.7	70.7	70.7
HA - Angle de direction / Head angle	°	67.2	67.2	67.2
Reach	mm	357	374	374
Stack	mm	644	654	654
SO - Enjambement / Standover	mm	507	507	507



Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE