

MARDI 27.6

2026

MA6ONS6E0260



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE Mardi Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés et extrudés à triple cavités pour une rigidité optimale, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube, passage de gaines intégré.	MANETTE Enviolo, PURE, poignée tournante avec indicateur visuel	POIGNÉES SB3, Ergonomiques
FOURCHE SR Suntour, Mobie 34, fonction blocage, débattement 100mm	PÉDALIER Stronglight, aluminium, 170mm, ISIS	SELLE Selle Royal, Essenza + moderate wide
MOTEUR Bosch, Performance Line CX, Smart System, 90 Nm	FREIN AV Magura, MTA2, disque hydraulique, 2 pistons	TIGE DE SELLE EXA, 860i, télescopique suspendue avec commande au guidon, 31.6mm, 75mm
BATTERIE Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System	FREIN AR Magura, MTA2, disque hydraulique, 2 pistons	COLLIER DE SELLE Moustache, aluminium, 34.9mm
*CONDITIONS Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .	DISQUE AV Magura, MT A2, 180mm	ECLAIRAGE AV AXA, NXT, 80 lux, alimenté par la batterie principale
CHARGEUR Bosch, 4Ah	DISQUE AR Magura, MT A2, 160mm	ECLAIRAGE AR Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale
COMPTEUR Bosch, Smartphone Grip	MOYEU AR Enviolo, TR 380%, 32 trous, 10x135mm, écrou de serrage	KLAXON Spanninga Minibell Black
COMMANDE Bosch, Purion 200, Smart System	JANTE AV Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 27 mm	ANTIVOL ABUS, 6950ML, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol. One-Key option.
BCM Non équipé du Bosch ConnectModule	JANTE AR Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 27 mm	BÉQUILLE Moustache, réglable
AUTONOMIE DISTANCE* 126 km	PNEU AV Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Réfléctifs	GARDE-BOUE Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables
DÉRAILLEUR Enviolo	PNEU AR Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Réfléctifs	PORTE-BAGAGES Moustache, aluminim, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD. Option Moustache protect.
PLATEAU Gates, 50 dents	GUIDON Moustache, ergonomique, aluminium, 660mm, backsweep 30°	PORTE-BAGAGE AVANT PB-KITOP
CASSETTE Gates 26 dents	POTENCE Moustache, aluminium, réglable, 65mm	PÉDALES Plateforme aluminium avec réflecteurs
CHAÎNE Gates, courroie CDX, propre, fluide et résistante	JEU DE DIRECTION Acros, AZF-699, roulements scellés, passage interne, blocage en rotation	TAILLE S

MARDI 27.6

2026

MA6ONS6E0260

**COULEUR**

Noir brillant

POIDS

28.2 kg

PTAC

160 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

MARDI 27.6

2026

MA6ONS6E0260



Mardi 27 FS

ST - Taille / Size	mm	(S)	(M)	(L)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,72	1,65 - 1,85	1,80 - 1,95
ST - Tube de selle / Seat tube	m	410	460	460
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	600	600
RC - Bases / Rear center	mm	515	515	515
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	180	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1177	1198	1198
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	501.5	501.5	501.5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	312	312	312
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70.7	70.7	70.7
HA - Angle de direction / Head angle	°	67.2	67.2	67.2
Reach	mm	357	374	374
Stack	mm	644	654	654
SO - Enjambement / Standover	mm	507	507	507



Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE