

LUNDI 20

CARGO 5

L05OGU5E0250



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN

Lundi 20, mit tiefem Einstieg, Aluminium 6061 T4-T6, hydrogeformte, stranggepresste 3-fach Hohlkammerrohre für optimale Steifigkeit. Integrierte Kabelführung. Optimale Geometrie für hohe Manövrierfähigkeit und stabiles Verhalten.

GABEL

SR Suntour Mobie 34 Federgabel, speziell entwickelt für den Cargo-Einsatz.
70 mm Federweg mit Lockout-Funktion. Boost-Standard.

MOTOR

Bosch, Cargo Line, Smart System, 85Nm

AKKU

Bosch, PowerPack 545Wh, Smart System

BEDINGUNGEN

maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer mit 70 kg Zuladung unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

LADEGERÄT

Bosch, 2Ah

REMOTE

Bosch, Purion 200, Smart System

REICHWEITE

100 km

KETTENBLATT

Gates, 55Z

KASSETTE

Gates, 22Z

KETTE

Gates, CDX Zahriemen

SCHALTHEBEL

Enviolo, PRO, Drehgriff

KURBELGARNITUR

Moustache Aluminium, 170 mm

BREMSE VORNE

Magura, MT4, hydraulische Scheibenbremse

BREMSE HINTEN

Magura, MT4, hydraulische Scheibenbremse

BREMSSCHEIBE VR

Magura, MDR-C, 203 mm

BREMSSCHEIBE HR

Magura, MDR-C, 180 mm

NABE VR

Moustache, 32 Loch, 15 x 110 mm, Steckachse

NABE HR

Enviolo, HD 380%, 32H, 12x148 mm, Mutter

FELGE VR

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 32-Loch, 20", Innenbreite 35 mm

FELGE HR

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 32-Loch, 20", Innenbreite 35 mm

REIFE VR

Schwalbe, Pick-Up, 20x2.35, Super Defense

REIFE HR

Schwalbe, Pick-Up, 20x2.35, Super Defense

LENKER

Moustache, Lundi-spezifische Ergonomie, Aluminium

STEUERSATZ

NO.55R/57SC

GRIFFE

Ergonomisch, Dual-Density

SATTEL

Selle Royal, Essenza Moderate Lady

SATTELSTÜTZE

Limotec, A3, gefedert + teleskopisch, Aluminium Durchmesser 34,9mm, 100mm Amplitude, 40mm Federung, komfortabel und sicher.

SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 34.9mm

BELEUCHTUNG VORNE

AXA, NXT, 30 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

BELEUCHTUNG HINTEN

AXA, Duo Flat, Bremslichtfunktion, Stromversorgung über Hauptakku

KLINGEL

Spanninga Minibell Black

SCHLOSS

AXA Imenso

STÄNDER

Schnurrbart, mittiges Heck, breite Stütze für bessere Stabilität, Pedalaktivierung.

SCHUTZBLECHE

Vorne: Moustache, Aluminium, Hohlkammer Design, mit Aluminium-Streben und -Schutzblech / Hinten: PP, 180° Seitenaufprallschutz

GEPACKTRÄGER

Moustache, Aluminium, exklusives Longtail-Design mit integrierten Fußrasten. Abnehmbare Seitenbefestigungen für QL3-Taschen. Ladefläche mit mehrfachem MIK HD System zur schnellen Befestigung aller kompatiblen Zubehörteile, Taschen und Kindersitze. Tragfähigkeit bis zu 70 kg. ALBERT-SchutzbüGels für Kindersicherheit (empfohlene Höhe zwischen 110-140cm. Kleinere Kinder benötigen angepasste Kindersitze)

GEPACKTRÄGER VORNE

Moustache, Aluminium, kompatibel mit MIK-Taschen und Zubehör,

PEDALE

Plattformpedale aus Aluminium mit Reflektoren

LUNDI 20 CARGO 5

L05OGU5E0250



RAHMENGRÖSSEN

TU

FARBE

silk grey

GEWICHT

32 kg

GVWR

200 kg

GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes –
2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und
Zubehör




Finde dieses Fahrrad online

{MOUSTACHE

LUNDI 20 CARGO 5

L05OGU5E0250



Lundi 20 Cargo 3 / 5

ST - Taille / Size	mm	390
Taille utilisateur / User size	m	1,57 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	603
RC - Bases / Rear center	mm	610
HT - Douille de direction / Headtube	mm	300
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1272
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	402
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	288
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	69,5
Reach	mm	382
Stack	mm	622
SO - Enjambement / Standover	mm	530
Longueur totale / Total length	mm	1968
Hauteur totale / Total heigh	mm	1116



Finde dieses Fahrrad online

{NOUSTACHE