

LUNDI 27 ES

2026

L71OJU500260



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN

Lundi 27 Tiefeinsteiger Rahmen, 6061 T4-T6 Aluminium, hydrogeformte und extrudierte Dreifach Hohlkammer-Konstruktion für optimale Steifigkeit. Exklusive Integration des Bosch PowerTube Akkus (vertikal), integrierte Kabelführung

GABEL

Lundi, Aluminium, integrierte Kabelführung und individuelle Befestigung für Gepäckträger vorne

MOTOR

Bosch, Active Line Plus, Smart System, 50Nm

AKKU

Bosch, PowerTube 500Wh, vertikal, Smart System

BEDINGUNGEN

maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

LADEGERÄT

Bosch, 2Ah

REMOTE

Bosch, Purion 200, Smart System

REICHWEITE

120 km

SCHALTWERK

Shimano, Deore, RD-M4120-SGS, 10-11-fach

KETTENBLATT

Narrow-Wide, 40 Zähne

KASSETTE

Shimano, CS-HG50, 10-fach, 11-36 Zähne

KETTE

KMC, X10, 10-fach, 120 Glieder

SCHALTHEBEL

Shimano, Deore, SL-M4100-R, 10-fach

KURBELGARNITUR

Moustache, Aluminium, 170mm

BREMSE VORNE

Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

BREMSE HINTEN

Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

BREMSSCHEIBE VR

Shimano, 180mm

BREMSSCHEIBE HR

Shimano, 160mm

NABE VR

Shimano, 32 Loch, 9 x 100 mm, Schnellspanner

NABE HR

Shimano, 32 Loch, 9 x 135 mm, Schnellspanner

FELGE VR

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 23 mm

FELGE HR

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 23 mm

REIFE VR

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40

REIFE HR

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40

LENKER

Moustache, Lundi-spezifische Ergonomie, Aluminium

STEUERSATZ

FSA, No 28/41 integriert

GRIFFE

Ergonomisch, Dual-Density

SATTEL

Selle Royal, Wave

SATTELSTÜTZE

Gefedert, Aluminium, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm Federweg

SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 34.9mm

BELEUCHTUNG VORNE

Spanninga, integriert, 30 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

BELEUCHTUNG HINTEN

Spanninga, Presto2Guard, Spannungsversorgung über Hauptakku

SCHLOSS

-

STÄNDER

Moustache, verstellbar

SCHUTZBLECHE

Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit Aluminium - Streben

GEPACKTRÄGER

Moustache, Aluminium, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung und MIK HD-Plattform

GEPACKTRÄGER VORNE

Optionales Extra: Moustache, Aluminium, kompatibel mit MIK-Taschen und Zubehör

PEDALE

Plattformpedale aus Aluminium mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN

TU

FARBE

curry glossy

GEWICHT

26.2 kg

GVWR

150 kg

LUNDI 27 ES

2026

L71OJU500260



GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes –
2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und
Zubehör




Finde dieses Fahrrad online

{MOUSTACHE

LUNDI 27 ES

2026

L71OJU500260



Lundi 27 ES / 27.3 / 27.4

ST - Taille / Size	mm	460
Taille utilisateur / User size	m	1,57 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	615
RC - Bases / Rear center	mm	480
HT - Douille de direction / Headtube	mm	185
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1129
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	285
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,4
HA - Angle de direction / Head angle	°	69
SO - Enjambement / Standover	mm	427



Finde dieses Fahrrad online

{NOUSTACHE