

LUNDI 27.6

2025

L76ORU500250



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN

Lundi 27 Tiefeinsteiger Rahmen, 6061 T4-T6 Aluminium, hydrogeformte und extrudierte Dreifach Hohlkammer-Konstruktion für optimale Steifigkeit. Exklusive Integration des Bosch PowerTube Akkus (vertikal), integrierte Kabelführung

GABEL

Lundi, Aluminium, integrierte Kabelführung und individuelle Befestigung für Gepäckträger vorne

MOTOR

Bosch, Performance Line BDU33, Smart System, 75Nm

AKKU

Bosch, PowerTube 500Wh, vertikal, Smart System

BEDINGUNGEN

maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

LADEGERÄT

Bosch, 2Ah

DISPLAY

Bosch, Kiox 300, Smart System

REMOTE

Bosch, LED remote Bluetooth

BCM

Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

REICHWEITE

115 km

SCHALTWERK

Moustache, Exzenter-Spannrolle

KETTENBLATT

Gates, 50Z

KASSETTE

Gates, 24Z

KETTE

Gates, CDX Zahnriemen

SCHALTHEBEL

Enviolo, PURE, drehbarer Griff mit optischer Anzeige

KURBELGARNITUR

Moustache, Aluminium, 170mm

BREMSE VORNE

Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

BREMSE HINTEN

Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

BREMSSCHEIBE VR

Shimano, 180mm

BREMSSCHEIBE HR

Shimano, 160mm

NABE VR

Shimano, 32 Loch, 9 x 100 mm, Schnellspanner

NABE HR

Enviolo, City 320%, 32H

FELGE VR

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 23 mm

FELGE HR

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 23 mm

REIFE VR

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40

REIFE HR

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40

LENKER

Moustache, Lundi-spezifische Ergonomie, Aluminium

STEUERSATZ

FSA, No 28/41 integriert

GRIFFE

Ergonomisch, Dual-Density

SATTEL

Selle Royal, Hertz, gel

SATTELSTÜTZE

Gefedert, Aluminium, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm Federweg

SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 34.9mm

BELEUCHTUNG VORNE

Spanninga, integriert, 30 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

BELEUCHTUNG HINTEN

Spanninga, Presto2Guard, Spannungsversorgung über Hauptakku

SCHLOSS

AXA Block XXL, gleicher Schlüssel für Rahmenschloss und Akkuschloss

STÄNDER

Moustache, verstellbar

SCHUTZBLECHE

Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit Aluminium - Streben

GEPACKTRÄGER

Moustache, Aluminium, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung und MIK HD-Plattform

GEPACKTRÄGER VORNE

Optionales Extra: Moustache, Aluminium, kompatibel mit MIK-Taschen und Zubehör

PEDALE

Plattformpedale aus Aluminium mit Reflektoren

RAHMENGROSSEN

TU

LUNDI 27.6

2025

L76ORU500250

**FARBE**

terracotta glossy

GEWICHT

27.6 kg

GVWR

150 kg

GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes –
2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und
Zubehör




Finde dieses Fahrrad online

{MOUSTACHE

LUNDI 27.6

2025

L76ORU500250



Lundi 27 ES / 27.3 / 27.4

ST - Taille / Size	mm	460
Taille utilisateur / User size	m	1,57 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	615
RC - Bases / Rear center	mm	480
HT - Douille de direction / Headtube	mm	185
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1129
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	285
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,4
HA - Angle de direction / Head angle	°	69
SO - Enjambement / Standover	mm	427



Finde dieses Fahrrad online

{NOUSTACHE