MARDI 27.6 2026

MA6OVS6E0260



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN
Mardi Open, 6061 T4-T6 Aluminium, hydrogeformte und extrudierte 3-fach
Hohlkammerrohre für optimale Steifigkeit, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku, innenliegende Zugführung

GABEL
SR Suntour, Mobie 34, Lockout-Funktion, 100 mm Federweg

MOTOR
Bosch, Performance Line CX, Smart System, 90 Nm

AKKU
Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

DISPLAY
Bosch, Smartphone Grip

REMOTE
Bosch, Purion 200, Smart System

BEDINGUNGEN
maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

LADEGERÄT
Bosch, 4Ah

BCM
Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

REICHWEITE
126 km

SCHALTWERK
Enviolo

KETTENBLATT
Gates, 50Z

KASSETTE
Gates, 26Z

KETTE
Gates, CDX Zahnriemen

SCHALTHEBEL
Enviolo, PURE, drehbarer Griff mit optischer Anzeige

KURBELGARNITUR
Stronglight, Aluminium, 170mm

BREMSE VORNE
Magura, MTA2, hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben

BREMSE HINTEN
Magura, MTA2, hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben

BREMSSCHEIBE VR
Magura, MT A2, 180mm

BREMSSCHEIBE HR
Magura, MT A2, 160mm

NABE HR
Enviolo, TR 380%, 32H, 10x135 mm

FELGE VR
Aluminium, 32-Loch, 27.5'', Innenbreite 27 mm

FELGE HR
Aluminium, 32-Loch, 27.5'', Innenbreite 27 mm

REIFE VR
Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflektive

REIFE HR
Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflektive

LAUFRÄDER
Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflektive

LENKER
Moustache, ergonomisch, Aluminium, 660 mm, 30° Backsweep

VORBAU
Moustache, Aluminium, verstellbar, 65 mm

STEUERSATZ
Acros, AZF-699, gedichtete Innenlager, internes Routing, Lenkeinschlagsbegrenzer

GRIFFE
SB3, Ergonomisch

SATTEL
Selle Royal, Essenza + moderate wide

SATTELSTÜTZE
EXA, 860i, gefederte Teleskopsattelstütze mit Remote-Hebel, 31,6 mm, 75mm

SATTELKLEMMUNG
Moustache, Aluminium, 34.9mm

BELEUCHTUNG VORNE
AXA, NXT, 80 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

BELEUCHTUNG HINTEN
Spanninga, Presto2Guard, Spannungsversorgung über Hauptakku

KLINGEL
Spanninga Minibell Black

SCHLOSS
ABUS, 6950ML, gleicher Schlüssel für Rahmenschloss und Akkuschloss. One-Key Option.

STÄNDER
Moustache, verstellbar

SCHUTZBLECHE
Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit Aluminium - Streben

GEPACKTRÄGER
Moustache, Aluminium, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung und MIK HD-Plattform. Moustache Protect Option.

GEPACKTRÄGER VORNE
PB-KITOP

MARDI 27.6
2026

MA6OVS6E0260



PEDALE
Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN
S

FARBE
oak green metallic

GEWICHT
28.2 kg

GVWR
160 kg

GARANTIE
5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör


Finde dieses Fahrrad online

MOUSTACHE

MARDI 27.6
2026

MA6OVS6E0260





Mardi 27.2 / 27.4 / 27.6 Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1112	1126	1157	1193
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	501,5	501,5	501,5	501,5
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71,3	71,3	71,3	71,3
HA - Angle de direction / Head angle	°	66,6	67,4	67,4	67,4
Reach	mm	333	354	378	407
Stack	mm	661	666	684	702
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140

Finde dieses Fahrrad online

MOUSTACHE