# SAMEDI 28 ES

S81ONM500270



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

**RAHMEN**
Samedi 28 Open, 6061 T4-T6 Aluminium, hydrogeformte und extrudierte Dreifach Hohlkammer-Konstruktion für optimale Steifigkeit, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku, innenliegende Zugführung

**GABEL**
SR Suntour, NVX30, 80mm Federweg

**MOTOR**
Bosch, Active Line Plus BDU34, Smart System, 60 Nm

**AKKU**
Bosch, PowerTube 540Wh

**REMOTE**
Bosch, Purion 200, Smart System

**BEDINGUNGEN**
maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

**LADEGERÄT**
Bosch, 2Ah

**BCM**
Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

**REICHWEITE**
132 km

**SCHALTWERK**
Shimano, CUES, RD-U3020, 9-fach

**KETTENBLATT**
Narrow-Wide, 40 Zähne

**KASSETTE**
Sunrace, CSU98.9AW, 9-fach, 11-36 Zähne

**KETTE**
Shimano, LG500, 108 Glieder

**SCHALTHEBEL**
Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9-fach

**KURBELGARNITUR**
Stronglight, Aluminium, 170mm

**BREMSE VORNE**
Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

**BREMSE HINTEN**
Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

**BREMSSCHEIBE VR**
Shimano, 180mm

**BREMSSCHEIBE HR**
Shimano, 160mm

**NABE VR**
Shimano, 32 Loch, 9 x 100 mm, Schnellspanner

**NABE HR**
Shimano, 32 Loch, 9 x 135 mm, Schnellspanner

**FELGE VR**
Aluminium, 32-Loch, 29", Innenbreite 23 mm

**FELGE HR**
Aluminium, 32-Loch, 29", Innenbreite 23 mm

**REIFE VR**
Schwalbe, Big Apple, 700x50C, Reflektive

**REIFE HR**
Schwalbe, Big Apple, 700x50C, Reflektive

**LAUFRÄDER**
Schwalbe Big Apple, 700x50C

**LENKER**
Moustache, ergonomisch, Aluminium, 80 mm rise

**STEUERSATZ**
Acros, AZF-699, gedichtete Innenlager, internes Routing, Lenkeinschlagsbegrenzer

**GRIFFE**
SB3, Ergonomisch

**SATTEL**
Selle Royal, Wave

**SATTELSTÜTZE**
Moustache, Aluminium, 31,6 mm, 350mm

**SATTELKLEMMUNG**
Moustache, Aluminium, 34.9mm

**BELEUCHTUNG VORNE**
AXA, Globe, 40 lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

**BELEUCHTUNG HINTEN**
Hochleistungs-LED mit integriertem Reflektor, Spannungsversorgung über Hauptakku

**KLINGEL**
Spanninga Minibell Black

**SCHLOSS**
-

**STÄNDER**
Moustache, verstellbar

**SCHUTZBLECHE**
Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit Aluminium - Streben

**GEPACKTRÄGER**
Moustache, Aluminium, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung und MIK HD-Plattform. Moustache Protect Option.

**GEPACKTRÄGER VORNE**
PB-KITOP

**PEDALE**
Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

**RAHMENGRÖSSEN**
M

**FARBE**
black glossy

# SAMEDI 28 ES

S81ONM500270



**GEWICHT**
26.5 kg

**GVWR**
135 kg


**GARANTIE**
5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör

**Finde dieses Fahrrad online**

# SAMEDI 28 ES

S81ONM500270






## Samedi 28 MY27

| ST - Taille / Size | mm | 390 (S) | 450 (M) | 510 (L) | 550 (XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille utilisateur / User size | m | 1,49 - 1,61 | 1,59 - 1,76 | 1,74 - 1,92 | 1,90 - 2,05 |
| BB Drop | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| RC - Bases / Rear center | mm | 475 | 475 | 475 | 475 |
| HT - Douille de direction / Headtube | mm | 170 | 170 | 190 | 210 |
| WB - Empattement / Wheelbase | mm | 1106 | 1120 | 1151 | 1187 |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 480 | 480 | 480 | 480 |
| BB - Hauteur de boitier / BB height | mm | 301 | 301 | 301 | 301 |
| SA - Angle de selle / Seat angle | ° | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
| HA - Angle de direction / Head angle | ° | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| Reach | mm | 343,8 | 365,5 | 389,4 | 418,4 |
| Stack | mm | 646,3 | 650,3 | 669,0 | 687,7 |
| Tyre Diameter - WH | " | 28 | 28 | 28 | 28 |
| FO - Fork Offset | mm | 46 | 46 | 46 | 46 |

**Finde dieses Fahrrad online**

MOUSTACHE