DIMANCHE 28 URBAN

D8UCNL400260



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE
Dimanche 28, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration CompactTube et passage des câbles intégré

FOURCHE
SR Suntour, NRX32IL-D Air, réglage du rebond et fonction blocage, débattement 40mm

MOTEUR
Bosch, Performance Line SX, Smart System, 60Nm

BATTERIE
Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System

COMMANDE
Bosch, Purion 200, Smart System

CHARGEUR
Bosch, 2Ah

BCM
Non équipé du Bosch ConnectModule

COMPTEUR
Bosch, Smartphone Grip

AUTONOMIE DISTANCE*
112 km

***CONDITIONS**
Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .

DÉRAILLEUR
Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 vitesses

PLATEAU
FSA, Narrow Wide, 42 dents, protège plateau

CASSETTE
Shimano, CUES, CS-LG300, 10V, 11-39

CHAÎNE
Shimano, LG500, 120 maillons

MANETTE
Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10 vitesses

PÉDALIER
Moustache, aluminium forgé, 165mm

FREIN AV
Shimano, MT200, disque hydraulique

FREIN AR
Shimano, MT200, disque hydraulique

DISQUE AV
Shimano, 160mm

DISQUE AR
Shimano, 160mm

MOYEU AV
Moustache, 24 trous, 15x100, axe traversant

MOYEU AR
Moustache, 24 trous, 12x142, axe traversant

JANTE AV
Moustache, al:30, aluminium 6061, soudées, 24 trous, 700c, largeur interne 22mm

JANTE AR
Moustache, al:30, aluminium 6061, soudées, 24 trous, 700c, largeur interne 22mm

ROUES
Moustache Al30 / Schwalbe G-one Comp 700x50

PNEU AV
Schwalbe, G-One Comp K-Guard, 700x50C

PNEU AR
Schwalbe, G-One Comp K-Guard, 700x50C

GUIDON
Moustache, aluminium, 680mm, rise 12mm, backsweep 9°, upsweep 5°

POTENCE
Moustache, aluminium forgé 3D, 90mm

JEU DE DIRECTION
Acros, AZF-725, roulements scellés, passage interne

POIGNÉES
SB3, Ergonomiques

SELLE
Selle Royal, VIVO

TIGE DE SELLE
EXA, 860i, télescopique suspendue avec commande au guidon, 31.6mm, 75mm

COLLIER DE SELLE
Moustache, aluminium, 34.9mm

ECLAIRAGE AV
Supernova, E3 V521S, 235 lumen, alimenté par la batterie principale

ECLAIRAGE AR
Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale

BÉQUILLE
Moustache, réglable

GARDE-BOUE
Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

PORTE-BAGAGES
Moustache, aluminum, light, fixations latérales QL3 amovibles

PÉDALES
Plateforme aluminium avec réflecteurs

TAILLE
L

COULEUR
Noir brillant

POIDS
20.2 kg

DIMANCHE 28 URBAN

D8UCNL400260



PTAC

140 kg

GARANTIE


5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie

Retrouvez ce vélo en ligne

DIMANCHE 28 URBAN

D8UCNL400260





Dimanche 28 Urban

ST - Taille / Size	mm	460 (S)	500 (M)	540 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,53-1,68	1,66-1,81	1,79-1,94	1,92-2,07
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	545	565	585	605
RC - Bases / Rear center	mm	437	437	437	437
HT - Douille de direction / Headtube	mm	120	135	160	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1040	1050	1062	1071
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	445	445	445	445
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	297	297	297	297
SA - Angle de selle / Seat angle	°	72,5	72,5	72,5	72,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	68,9	69,6	70,2	70,9
Reach	mm	363	374	383	393
Stack	mm	576	594	620	642
SO - Enjambement / Standover	mm	782	810	839	860

Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE