

LUNDI 20

CARGO 5

L05OGU5E0250



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE Lundi 20 à enjambement bas, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés et extrudés à triple cavité pour une rigidité optimale. Passage de gaines intégré. Géométrie optimale conçue pour une grande maniabilité et un comportement stable.	DISQUE AV Magura, MDR-C, 203mm	ECLAIRAGE AV AXA, NXT, 30 lux, alimenté par la batterie principale
FOURCHE Fourche à suspension SR Suntour Mobie 34, conçue pour résister aux forces de l'utilisation d'une cargo. Débattement de 70 mm avec fonction Lockout. Boost	DISQUE AR Magura, MDR-C, 180mm	ECLAIRAGE AR AXA, Duo Flat, luminosité accrue lors des fortes décélérations, alimenté par la batterie principale
MOYEUR Bosch, Cargo Line, Smart System, 85Nm	MOYEU AV Moustache, 32 trous, 15x110mm, axe traversant	KLAXON Spanninga Minibell Black
BATTERIE Bosch, PowerPack 545Wh, Smart System	MOYEU AR Enviolo, HD 380%, 32 trous, 12x148mm, écrou de serrage	ANTIVOL AXA Imenso
CHARGEUR Bosch, 2Ah	JANTE AV Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 20", largeur interne 35mm	BÉQUILLE Moustache, centrale arrière, appui large pour une meilleure stabilité, Pédale activée.
COMMANDE Bosch, Purion 200, Smart System	JANTE AR Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 20", largeur interne 35mm	GARDE-BOUE Avant : Moustache, aluminium, tubulaire double paroi avec supports aluminium et pare-boue / Arrière : PP, protection latérale à 180°
AUTONOMIE DISTANCE* 100 km	PNEU AV Schwalbe, Pick-Up, 20x2.35, Super Defense	PORTE-BAGAGES Moustache, aluminium, design exclusif Longtail avec repose-pieds intégrés. Fixations latérales démontables pour sacoches QL3. Plateforme avec systèmes MIK HD multiples pour fixation rapide et directe des accessoires, sacoches et porte-bébé compatibles. Jusqu'à 70kg de chargement. Barre de protection "ALBERT" pour la sécurité des enfants (taille recommandée entre 110-140cm. Les enfants plus petits nécessiteront un siège-bébé adapté)
PLATEAU Gates, 55 dents	PNEU AR Schwalbe, Pick-Up, 20x2.35, Super Defense	PORTE-BAGAGE AVANT Moustache, aluminium, compatible avec les paniers et accessoires MIK.
CASSETTE Gates, 22 dents	GUIDON Moustache, ergonomique spécifique Lundi, aluminium	PÉDALES Plateforme aluminium avec réflecteurs
CHAÎNE Gates, courroie CDX, propre, fluide et résistante	JEU DE DIRECTION NO.55R/57SC	TAILLE TU
MANETTE Enviolo, PRO, poignée tournante avec indicateur visuel	POIGNÉES Ergonomiques, double densité	COULEUR Gris Soie
PÉDALIER Moustache, aluminium, 170mm moteur Gen2 / Gen4	SELLE Selle Royal, Essenza Moderate Lady	POIDS 32 kg
FREIN AV Magura, MT4, disque hydraulique	TIGE DE SELLE Limotec, A3, suspendue + télescopique, aluminium diamètre 34.9mm, 100mm d'amplitude, 40mm de suspension, confortable et sécurisante	
FREIN AR Magura, MT4, disque hydraulique	COLLIER DE SELLE Moustache, aluminium, 34.9mm	

LUNDI 20 CARGO 5

L05OGU5E0250



PTAC

200 kg

GARANTIE

5 ans cadre Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

LUNDI 20 CARGO 5

L05OGU5E0250



Lundi 20 Cargo 3 / 5

ST - Taille / Size	mm	390
Taille utilisateur / User size	m	1,57 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	603
RC - Bases / Rear center	mm	610
HT - Douille de direction / Headtube	mm	300
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1272
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	402
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	288
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	69,5
Reach	mm	382
Stack	mm	622
SO - Enjambement / Standover	mm	530
Longueur totale / Total length	mm	1968
Hauteur totale / Total height	mm	1116



Retrouvez ce vélo en ligne

[NOUSTACHE