

XROAD FS 6

2026

XR6FML60L260



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE Xroad FS, aluminium, moulé en une pièce, enjambement bas, rigidité accrue grâce sa structure interne nervurée, bras arrière unifié, passage de gaines interne discret, batterie et moteur intégrés	CASSETTE Shimano, CUES, CS-LG400, 11V, 11-45	POTENCE Moustache, aluminium, réglable, 110mm
CHAÎNE Shimano, LG500, 130 maillons	JEU DE DIRECTION Acros, AZF-699, roulements scellés, passage interne, blocage en rotation	
MANETTE Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11 vitesses	POIGNÉES SB3, Ergonomiques	
PÉDALIER Stronglight, aluminium, 170mm, ISIS	SELLE Selle Royal, Essenza + moderate	
FREIN AV Magura, MT Thirty, disque hydraulique, 4 pistons	TIGE DE SELLE EXA, 900i, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm, 150mm	
FREIN AR Magura, MT Thirty, disque hydraulique, 2 pistons	COLLIER DE SELLE Moustache, aluminium, 34.9mm	
DISQUE AV Magura, MDR-C, 180mm	ECLAIRAGE AV AXA, NXT, 80 lux, alimenté par la batterie principale	
DISQUE AR Magura, MDR-C, 180mm	ECLAIRAGE AR Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale	
MOYEU AV Shimano, 32 trous, 15x110mm, axe traversant	KLAXON Spanninga Minibell Black	
MOYEU AR Shimano, 32 trous, 15x100mm, axe traversant	ANTIVOL Antivol batterie ABUS, Xplus, One-Key option. Antivol fer à cheval Axa Block XXL.	
JANTE AV Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 27 mm	BÉQUILLE Moustache, réglable	
JANTE AR Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 27 mm	GARDE-BOUE Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables	
PNEU AV Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, réfléchitifs	PORTE-BAGAGES Moustache, aluminim, light, fixations latérales QL3 amovibles. Option plateforme MIK.	
PNEU AR Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, réfléchitifs	PORTE-BAGAGE AVANT PB-KITOP	
GUIDON Moustache, ergonomique, aluminium, 660mm, backsweep 30°		

XROAD FS 6 2026

XR6FML60L260



PÉDALES

Plateforme aluminium avec réflecteurs

TAILLE

L

COULEUR

Terre métallisé

POIDS

27.4 kg

PTAC

160 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

XROAD FS 6

2026

XR6FML60L260



Xroad FS / Samedi 27 OFF FS

ST - Taille / Size	mm	(S)	(M)	(L)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,72	1,65 - 1,85	1,80 - 1,95
ST - Tube de selle / Seat tube	m	410	460	460
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	600	600
RC - Bases / Rear center	mm	515	515	515
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	180	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1190	1209	1209
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	324	324	324
SA - Angle de selle / Seat angle	°	69,5	69,5	69,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	66	66	66
Reach	mm	344	361	361
Stack	mm	651	661	661
SO - Enjambement / Standover	mm	518	518	518



Retrouvez ce vélo en ligne

{NOUSTACHE