

DIMANCHE 28

URBAN

D8UCNL400260



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN

Dimanche 28, 6061 T4-T6 Aluminium, konifizierte Hydroforming-Rohre, CompactTube-Integration und interne Kabelführung

GABEL

SR Suntour, NRX32IL-D Air, einstellbare Zugstufe und Lockout-Funktion, 40mm

MOTOR

Bosch, Performance Line SX, Smart System, 60Nm

AKKU

Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System

REICHWEITE

112 km

LADEGERÄT

Bosch, 2Ah

DISPLAY

Bosch, Smartphone Grip

REMOTE

Bosch, Purion 200, Smart System

BCM

Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

SCHALTWERK

Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11-fach

KETTENBLATT

FSA, Narrow-Wide, 42 Zähne, Kettenschutz

KASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG300, 10-fach, 11-39 Zähne

KETTE

Shimano, LG500, 120 Glieder

SCHALTHEBEL

Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10-fach

KURBELGARNITUR

Moustache, geschmiedetes Aluminium, 165 mm

BREMSE VORNE

Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

BREMSE HINTEN

Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

BREMSSCHEIBE VR

Shimano, 160mm

BREMSSCHEIBE HR

Shimano, 160mm

NABE VR

Moustache, 24H, 15x100 mm, Steckachse

NABE HR

Moustache, 24H, 12x142 mm, Steckachse

FELGE VR

Moustache, al:30, Aluminium 6061, geschweißt, 24-Loch, 700c, Innenbreite 22 mm

FELGE HR

Moustache, al:30, Aluminium 6061, geschweißt, 24-Loch, 700c, Innenbreite 22 mm

REIFE VR

Schwalbe, G-One Comp K-Guard, 700x50C

REIFE HR

Schwalbe, G-One Comp K-Guard, 700x50C

LENKER

Moustache, Aluminium, 680 mm, 12 mm Rise, 9° Biegung nach hinten, 5° Upsweep

VORBAU

Moustache, 3D-geschmiedetes Aluminium, 90 mm

STEUERSATZ

Acros, AZF-725, gedichtete Innenlager, internes Routing

GRIFFE

SB3, Ergonomisch

SATTEL

Selle Royal, VIVO

SATTELSTÜTZE

EXA, 860i, gefederte Teleskopsattelstütze mit Remote-Hebel, 31,6 mm, 75mm

SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 34.9mm

BELEUCHTUNG VORNE

Supernova, E3 V521, 235 Lumen, Spannungsversorgung über Hauptakku

BELEUCHTUNG HINTEN

Spanninga, Presto2Guard, Spannungsversorgung über Hauptakku

STÄNDER

Moustache, verstellbar

SCHUTZBLECHE

Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit Aluminium - Streben

GEPACKTRÄGER

Moustache, Aluminium, light, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung

PEDALE

Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN

L

FARBE

black glossy

GEWICHT

20.2 kg

GVWR

140 kg

DIMANCHE 28 URBAN

D8UCNL400260



GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes –
2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und
Zubehör




Finde dieses Fahrrad online

{MOUSTACHE

DIMANCHE 28

URBAN

D8UCNL400260



Dimanche 28 Urban

ST - Taille / Size	mm	460 (S)	500 (M)	540 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,53-1,68	1,66-1,81	1,79-1,94	1,92-2,07
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	545	565	585	605
RC - Bases / Rear center	mm	437	437	437	437
HT - Douille de direction / Headtube	mm	120	135	160	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1040	1050	1062	1071
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	445	445	445	445
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	297	297	297	297
SA - Angle de selle / Seat angle	°	72,5	72,5	72,5	72,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	68,9	69,6	70,2	70,9
Reach	mm	363	374	383	393
Stack	mm	576	594	620	642
SO - Enjambement / Standover	mm	782	810	839	860



Finde dieses Fahrrad online

TOUSTACHE