

# GAME 150.7

G57FBL600250



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

**RAHMEN**

Game, 6061 T4-T6 Aluminium, 150 mm Federweg, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku (horizontal), 12 x 148 mm, Boost, Bashguard und Kettenführung

**GABEL**

FOX, 36 Performance, GRIP, 3-Positionen mit Micro Adjust lever, 160 mm Federweg, 15x110 mm, Boost, 44 mm Offset, mit mini-Schutzblech

**DÄMPFER**

Moustache, Magic Grip Control 150, Luftdämpfer mit 2-Positionen-Dämpfung und dynamischer Zugstufenregelung, 230 x 60 mm integriert, 150 mm Federweg

**MOTOR**

Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

**AKKU**

Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

**REICHWEITE**

97 km

**LADEGERÄT**

Bosch, 4Ah

**DISPLAY**

Bosch, Purion 400, Smart System

**REMOTE**

Bosch, System Controller und Mini Remote, Smart System

**BCM**

Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

**SCHALTWERK**

Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12-fach

**KETTENBLATT**

Narrow-Wide, 34 Zähne

**KASSETTE**

Shimano, SLX, CS-M7100, 12-fach, 10-51 Zähne

**KETTE**

Shimano, CN-M6100, 12-fach, 120 Glieder

**SCHALTHEBEL**

Shimano, SLX, SL-M7100, 12-fach

**KURBELGARNITUR**

FSA, Aluminium, 165 mm

**BREMSE VORNE**

Shimano, XT, BR-M8120, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

**BREMSE HINTEN**

Shimano, XT, BR-M8120, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

**BREMSSCHEIBE VR**

Shimano, 203mm

**BREMSSCHEIBE HR**

Shimano, 203mm

**NABE VR**

Moustache, 28 Loch, 15 x 110 mm, Steckachse

**NABE HR**

Moustache by Mavic, 28 Loch, ID360, 12x148, Steckachse

**FELGE VR**

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 28-Loch, 29", Innenbreite 30 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps,

**FELGE HR**

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 28-Loch, 29", Innenbreite 30 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps,

**REIFE VR**

Maxxis, Assegai, 29x2.50, faltbar, EXO/TR (Tubeless Ready)

**REIFE HR**

Maxxis, Assegai, 29x2.50, faltbar, EXO/TR (Tubeless Ready)

**LENKER**

Moustache, Aluminium, 780 mm, 31.8mm, 12 mm Rise, 9° Biegung nach hinten, 4° Upsweep

**VORBAU**

Moustache, 3D-geschmiedetes Aluminium, 40 mm

**STEUERSATZ**

Acros, AZF-725, gedichtete Innenlager, interne Kabelführung, integriertes Multitool

**GRIFFE**

SB3, Race

**SATTEL**

Selle Royal, SRX

**SATTELSTÜTZE**

KS, Rage-i, Vario-Sattelstütze mit Shimano-Remote, 31,6 mm, 170mm

**SATTELKLEMMUNG**

Moustache, Aluminium, 38.6mm

**BELEUCHTUNG VORNE**

-

**PEDALE**

Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

**RAHMENGRÖSSEN**

L

**FARBE**

night rider glossy

**GEWICHT**

23.4 kg

**GVWR**

140 kg

# GAME 150.7

G57FBL600250



## GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes –  
2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und  
Zubehör




Finde dieses Fahrrad online

{MOUSTACHE

# GAME 150.7

G57FBL600250



## GAME 150.6 / 7 / 8

| ST - Taille / Size                     | mm | 390 (S)     | 410 (M)     | 435 (L)     | 460 (XL)    |
|----------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur / User size         | m  | 1,55 - 1,70 | 1,65 - 1,80 | 1,75 - 1,90 | 1,85 - 2,03 |
| TT - Tube supérieur / Top tube         | mm | 590         | 620         | 645         | 670         |
| RC - Bases / Rear center               | mm | 462         | 462         | 462         | 462         |
| HT - Douille de direction / Headtube   | mm | 100         | 112         | 130         | 140         |
| WB - Empattement / Wheelbase           | mm | 1228        | 1260        | 1289        | 1316        |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 575         | 575         | 575         | 575         |
| BB - Hauteur de boîtier / BB height    | mm | 349         | 349         | 349         | 349         |
| SA - Angle de selle / Seat angle       | °  | 76,3        | 76,3        | 76,3        | 76,3        |
| HA - Angle de direction / Head angle   | °  | 64,7        | 64,7        | 64,7        | 64,7        |
| Reach                                  | mm | 437         | 465         | 485         | 510         |
| Stack                                  | mm | 621         | 632         | 648         | 657         |
| SO - Enjambement / Standover           | mm | 830         | 830         | 830         | 830         |



Finde dieses Fahrrad online

TOUSTACHE