

SAMEDI 28.4

S84CRL500250



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN

Samedy 28, 6061 T4-T6 Aluminium, konifizierte Hydroforming-Rohre, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku (vertikal), innenliegende Zugführung

GABEL

SR Suntour, NEX-E25, HLO, einstellbare Federvorspannung und Lockout-Funktion, 63 mm Federweg

MOTOR

Bosch, Performance Line BDU33, Smart System, 75Nm

AKKU

Bosch, PowerTube 500Wh, vertikal, Smart System

REICHWEITE

125 km

LADEGERÄT

Bosch, 2Ah

REMOTE

Bosch, Purion 200, Smart System

BCM

Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

SCHALTWERK

Shimano, CUES, RD-U6020, 10-fach

KETTENBLATT

Narrow-Wide, 40 Zähne

KASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG300, 10-fach, 11-39 Zähne

KETTE

Shimano, LG500, 120 Glieder

SCHALTHEBEL

Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10-fach

KURBELGARNITUR

Moustache, Aluminium, 170mm

BREMSE VORNE

Shimano MT200 oder Alhonga HJ-472 hydraulische Scheibenbremse

BREMSE HINTEN

Shimano MT200 oder Alhonga HJ-472 hydraulische Scheibenbremse

BREMSSCHEIBE VR

Shimano, 180mm oder Alhonga, 180mm

BREMSSCHEIBE HR

Shimano, 160mm oder Alhonga, 160mm

NABE VR

Shimano, 32 Loch, 9 x 100 mm, Schnellspanner

NABE HR

Shimano, 32 Loch, 9 x 135 mm, Schnellspanner

FELGE VR

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 32-Loch, 28", Innenbreite 23 mm

FELGE HR

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 32-Loch, 28", Innenbreite 23 mm

REIFE VR

Schwalbe Big Apple, 700x50C

REIFE HR

Schwalbe Big Apple, 700x50C

LENKER

Moustache, ergonomisch, Aluminium, 80 mm rise

VORBAU

Moustache, Aluminium, verstellbar, 90 mm

STEUERSATZ

FSA, No 57B-1

GRIFFE

Ergonomisch, Dual-Density

SATTEL

Selle Royal, Essenza + moderate

SATTELSTÜTZE

Gefedert, Aluminium, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm Federweg

SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 34.9mm

BELEUCHTUNG VORNE

AXA, NXT, 30 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

BELEUCHTUNG HINTEN

Spanninga, Presto2Guard, Spannungsversorgung über Hauptakku

SCHLOSS

AXA Block XXL, gleicher Schlüssel für Rahmenschloss und Akkuschloss

STÄNDER

Moustache, verstellbar

SCHUTZBLECHE

Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit Aluminium - Streben

GEPACKTRÄGER

Moustache, Aluminium, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung und MIK HD-Plattform

PEDALE

Plattformpedale aus Aluminium mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN

L

FARBE

metallic red glossy

GEWICHT

26.5 kg

GVWR

135 kg

SAMEDI 28.4

S84CRL500250



GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes –
2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und
Zubehör




Finde dieses Fahrrad online

{MOUSTACHE

SAMEDI 28.4

S84CRL500250



Samedi 28 ES / 28.4

ST - Taille / Size	mm	420 (S)	470 (M)	530 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,68 - 1,83	1,80 - 1,95	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	560	585	610	635
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	170	190
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1106	1121	1147	1173
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	477	477	477	477
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	305	305	305	305
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71,5	71,5	71,5	71,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	67,7	68,5	68,5	68,5
Reach	mm	347	371	396	415
Stack	mm	644	644	644	644
SO - Enjambement / Standover	mm	770	774	782	786



Finde dieses Fahrrad online

[NOUSTACHE