

DIMANCHE 29

GRAVEL 2

D92CGL4E0260



Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Información no contractual.

CUADRO Dimanche 29, aleación 6061 T4-T6, tubos hidroformados de grosor variable, integración CompactTube y cableado interno	FRENO DELANTERO Shimano, MT200/UR300, freno de disco hidráulico	SILLÍN Selle Royal, VIVO
HORQUILLA Dimanche 29/28, aluminio, con tubo de dirección cónico 1"1/8-1"1/2, soporte de freno FlatMount de 180 mm directo, eje de 15x100 mm, Offset de 45 mm, para cubiertas 700x50, soportes para guardabarros y portabultos	FRENO TRASERO Shimano, MT200, freno de disco hidráulico	TIJA DEL SILLÍN EXA, 860i, tija telescópica suspendida, palanca remota, 31,6 mm, 75mm
MOTOR Bosch, Performance Line SX, Smart System, 60Nm	DISCO DELANTERO Shimano, 180mm	CIERRE DE SILLÍN Moustache, alluminio, 34.9mm
BATERÍA Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System	DISCO TRASERO Shimano, 160mm	LUZ FRONTAL Trellock, Lighthammer, 80 Lux, alimentado por la batería principal
AUTONOMÍA 90 km	BUJE DELANTERO Moustache, 24H, 12x100 mm, eje pasante	LUZ TRASERA Spanninga, Presto2Guard, alimentado por la batería principal
CARGADOR Bosch, 2Ah	BUJE TRASERO Moustache, 24H, 12x142 mm, eje pasante	PATA DE CABRA Moustache, ajustable
MANDO REMOTO Bosch, Purion 200, Smart System	LLANTA DELANTERA Moustache, al:30, aluminio 6061, soldado, 24 agujeros, 700c, 22 mm de ancho interno	GUARDABARROS Moustache, estable y perfectamente protegido gracias al alerón de goma integrado
BCM No equipado con Bosch ConnectModule	LLANTA TRASERA Moustache, al:30, aluminio 6061, soldado, 24 agujeros, 700c, 22 mm de ancho interno	PORTAEQUIPAJES Moustache, aluminio, light, fijaciones laterales desmontables QL3
CAMBIO TRASERO Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 velocidades	CUBIERTA DELANTERA Maxxis, Rambler, 700x50C, 120TPI	PORTAEQUIPAJES DELANTERO Extra opcional: Moustache, aleación, compatible con bolsas y accesorios QL3
PLATO FSA, Narrow-Wide, 42 dientes, salvacadenas	CUBIERTA TRASERA Maxxis, Rambler, 700x50C, 120TPI	PEDALES Plataforma en aluminio con reflectores
CASSETTE Shimano, CUES, CS-LG300, 10 velocidades, 11-48T	MANILLAR Moustache, aluminio, 680 mm, rise 12 mm, backsweep 9°, upsweep 5°	TALLAS L
CADENA Shimano, LG500, 120 enlaces	POTENCIA Moustache, aluminio, recorrido suspendido 10-20mm, 90mm	COLORES Blue Grey glossy
PULSADOR Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10 velocidades	DIRECCIÓN Acros, AZF-725, rodamientos sellados, enrutamiento interno	PESO 19.5 kg
BIELAS Moustache, aluminio forjado, 165 mm	PUÑOS SB3, Ergonómicas	GVWR 120 kg

DIMANCHE 29 GRAVEL 2

D92CGL4E0260



GARANTÍA

Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años




Encuentra esta bici en línea

{MOUSTACHE

DIMANCHE 29

GRAVEL 2

D92CGL4E0260



Dimanche 28 Road 2/4/6 - Dimanche 29 Gravel 2/4/6

ST - Taille / Size	mm	460 (S)	500 (M)	540 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,53 - 1,68	1,66 - 1,81	1,79 - 1,94	1,92 - 2,07
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	545	565	585	605
RC - Bases / Rear center	mm	437	437	437	437
HT - Douille de direction / Headtube	mm	120	135	160	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1039	1049	1061	1071
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	415	415	415	415
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	288,5	288,5	288,5	288,5
SA - Angle de selle / Seat angle	°	73,3	73	72,8	72,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	70	70,7	71,3	72
Reach	mm	375	386	395	405
Stack	mm	569	586	612	634
SO - Enjambement / Standover	mm	772	800	830	850



Encuentra esta bici en línea

{NOUSTACHE