GAME 150.6

G56FBL600250



Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Información no contractual.

CUADRO
Game, aluminio 6061 T4-T6, con 150 mm de recorrido, integración personalizada de la batería PowerTube de Bosch y la nueva unidad motriz CX, cableado interno, 12 x 148 mm, Boost

HORQUILLA
Marzocchi, Bomber Z1, RAIL 2.0, Compression Sweep Adjust, 160 mm de recorrido, 15x110 mm, Boost, 44 mm de offset

AMORTIGUADOR
Moustache, Magic Grip Control 150, horquilla Air Shock con plataforma de 2 posiciones y control dinámico del rebote, integrado de 230x60 mm, 150 mm de recorrido

MOTOR
Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

BATERÍA
Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

MANDO REMOTO
Bosch, System Controller y Mini Remote, Smart System

CONDICIONES
Distancia máxima, calculado para un ciclista de 70 kg en condiciones ideales. Calcula el rango de tu bicicleta eléctrica .

CARGADOR
Bosch, 4Ah

BCM
No equipado con Bosch ConnectModule

AUTONOMÍA DE DISTANCIA
97 km

CAMBIO TRASERO
Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12 velocidades

PLATO
Narrow-Wide, 34 dientes

CASSETTE
Shimano, Deore, CS-M6100, 12 velocidades, 10-51T

CADENA
Shimano, CN-M6100, 12 velocidades, 120 enlaces

PULSADOR
Shimano, Deore, SL-M6100, 12 velocidades

BIELAS
FSA, aluminio, 165 mm

FRENO DELANTERO
Magura, MT5, freno de disco hidráulico, 4 pistones

FRENO TRASERO
Magura, MT5, freno de disco hidráulico, 4 pistones

DISCO DELANTERO
Magura, MDR-C, 203mm

DISCO TRASERO
Magura, MDR-C, 203mm

BUJE TRASERO
Shimano, 28H, 12x148 mm, eje pasante

BUJE DELANTERO
Shimano, 28H, 15x110 mm, eje pasante

LLANTA DELANTERA
Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 28 agujeros, 29", ancho interno de 30 mm, montadas con válvulas y flaps Tubeless,

LLANTA TRASERA
Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 28 agujeros, 29", ancho interno de 30 mm, montadas con válvulas y flaps Tubeless,

RUOTE
Moustache AL / Maxxis Assegai 29x2.5

CUBIERTA DELANTERA
Maxxis, Assegai, 29x2,50, plegable, EXO/TR (Tubeless Ready)

CUBIERTA TRASERA
Maxxis, Assegai, 29x2,50, plegable, EXO/TR (Tubeless Ready)

MANILLAR
Moustache, aluminio, 780 mm, 31.8mm, rise 12 mm, backsweep 9°, upsweep 4°

POTENCIA
Moustache, aluminio forjado 3D, 40 mm

DIRECCIÓN
Acros, AZF-725, rodamientos sellados, enrutamiento interno, multiherramienta integrada

PUÑOS
SB3, Race

SILLÍN
Selle Royal, SRX

TIJA DEL SILLÍN
EXA, 900i, tija telescópica, palanca remota, 31,6 mm, 170mm

CIERRE DE SILLÍN
Moustache, alluminio, 38.6mm

LUZ FRONTAL
-

PEDALES
Plataforma en aluminio con reflectores

TALLAS
L

COLORES
Night Rider glossy

PESO
23.6 kg

GVWR
140 kg

GAME 150.6

G56FBL600250



GARANTÍA

Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años


Encuentra esta bici en línea

MOUSTACHE

GAME 150.6

G56FBL600250





GAME 150.6 / 7 / 8

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	410 (M)	435 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	590	620	645	670
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	112	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1228	1260	1289	1316
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	575	575	575	575
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	349	349	349	349
SA - Angle de selle / Seat angle	°	76,3	76,3	76,3	76,3
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,7	64,7	64,7	64,7
Reach	mm	437	465	485	510
Stack	mm	621	632	648	657
SO - Enjambement / Standover	mm	830	830	830	830

Encuentra esta bici en línea

{MOUSTACHE