GAME 160.9 RACE

G69FVL6R0260



Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Información no contractual.

CUADRO
Game, aluminio 6061 T4-T6, con 160 mm de recorrido, integración personalizada de la batería PowerTube de Bosch y la nueva unidad motriz CX, cableado interno, 12 x 148 mm, Boost

HORQUILLA
FOX, 38 Factory, GRIP X2 con HSC/LSC/HSR/LSR, 170 mm de recorrido, 15x110 mm de potenciador, 44 mm de offset, con guardabarros

AMORTIGUADOR
Fox, Float X, Factory, Kashima-coating, palanca de 2 posiciones, ajuste de rebote y compresión, ajuste Moustache, 230-65mm, 160mm de recorrido

MOTOR
Bosch, Performance Line CX-R BDU38, Smart System, 120 Nm

BATERÍA
Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

PANTALLA
Bosch, Purion 400, Smart System

MANDO REMOTO
Bosch, System Controller y Mini Remote, Smart System

CONDICIONES
Distancia máxima, calculado para un ciclista de 70 kg en condiciones ideales. Calcula el rango de tu bicicleta eléctrica .

CARGADOR
Bosch, 4Ah

BCM
No equipado con Bosch ConnectModule

AUTONOMÍA DE DISTANCIA
97 km

CAMBIO TRASERO
SRAM, X0 AXS T-Type, 12 velocidades, electrónica

PLATO
SRAM, T-Type, Narrow Wide, 36 dientes

CASSETTE
SRAM, Eagle, PG-1230, 12 velocidades, 10-52T

CADENA
Sram, X0 T-Type, 12 velocidades, 122 enlaces

PULSADOR
SRAM, AXS Pod, 12 velocidades

BIELAS
FSA, aluminio forjado + CNC, 165 mm

FRENO DELANTERO
Shimano, XT, BR-M8120, freno de disco hidráulico, 4 pistones

FRENO TRASERO
Shimano, XT, BR-M8120, freno de disco hidráulico, 4 pistones

DISCO DELANTERO
Shimano, XT, alloy star, 203mm

DISCO TRASERO
Shimano, XT, alloy star, 203mm

BUJE TRASERO
Moustache by Mavic, 28H, ID360, 12x148 mm, eje pasante

BUJE DELANTERO
Moustache by Mavic, 28H, 15x110 mm, eje pasante

LLANTA DELANTERA
Moustache, asimétrica, Just_Carbon, 28 agujeros, 29", ancho interno de 31 mm, montadas con válvulas y flaps Tubeless, radios de triple grosor, tuercas de bloqueo de aluminio

LLANTA TRASERA
Moustache, asimétrica, Just_Carbon, 28 agujeros, 29", ancho interno de 31 mm, montadas con válvulas y flaps Tubeless, radios de triple grosor, tuercas de bloqueo de aluminio

RUOTE
Moustache Ca / Maxxis Assegai 29x2.5 DD

CUBIERTA DELANTERA
Maxxis, Assegai, 29x2,50, plegable, 3C MaxxGrip / EXO+ / TR (Tubeless Ready)

CUBIERTA TRASERA
Maxxis, Assegai, 29x2,50, plegable, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

MANILLAR
Moustache, aluminio, 780 mm, 35mm, rise 30 mm, backsweep 9°, upsweep 5°

POTENCIA
Moustache, aluminio, CNC, 40 mm

DIRECCIÓN
Acros, AZF-725, rodamientos sellados, enrutamiento interno, multiherramienta integrada

PUÑOS
SB3, Hornet

SILLÍN
Fizik, Terra Aidon X5

TIJA DEL SILLÍN
Fox, Transfer, telescópica con palanca remota, 31.6mm, 180mm

CIERRE DE SILLÍN
Moustache, alluminio, 38.6mm

LUZ FRONTAL
-

PEDALES
Plataforma en aluminio con reflectores

TALLAS
L

COLORES
High Voltage Green Glossy

GAME 160.9 RACE

G69FVL6R0260



PESO
24.2 kg

GVWR
140 kg

GARANTÍA
Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años


Encuentra esta bici en línea

MOUSTACHE

GAME 160.9
RACE

G69FVL6R0260





GAME 160.7 / 8 / 9

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	410 (M)	435 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	590	620	645	670
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	112	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1233	1266	1295	1322
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	587	587	587	587
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	353	353	353	353
SA - Angle de selle / Seat angle	°	75,8	75,8	75,8	75,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,2	64,2	64,2	64,2
Reach	mm	430	460	480	503
Stack	mm	625	636	652	662
SO - Enjambement / Standover	mm	836	836	836	836

Encuentra esta bici en línea

MOUSTACHE