

LUNDI 20

CARGO 5

L05OGU500250



Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Información no contractual.

CUADRO

Lundi 20 fácil de subir y bajar gracias a su campata bassa, aluminio T4-T6 6061, tubos de triple cavidad hidroformados y extruidos para una rigidez óptima. Guiado de cables integrado. Geometría óptima para un manejo estable y una gran maniobrabilidad.

HORQUILLA

Horquilla de suspensión SR Suntour Mobie 34, diseñada para soportar las fuerzas del uso de carga. Recorrido de 70mm con función Lockout. Espaciado Boost

MOTOR

Bosch, Cargo Line, Smart System, 85Nm

BATERÍA

Bosch, PowerPack 545Wh, Smart System

AUTONOMÍA

100 km

CARGADOR

Bosch, 2Ah

MANDO REMOTO

Bosch, Purion 200, Smart System

PLATO

Gates, 55D

CASSETTE

Gates, 22D

CADENA

Gates, correa CDX, limpia, suave y resistente

PULSADOR

Enviolo, PRO, mango giratorio con indicador visual

BIELAS

Moustache aluminium, 170 mm, compatible con motor Gen2 / Gen4

FRENO DELANTERO

Magura, MT4, freno de disco hidráulico

FRENO TRASERO

Magura, MT4, freno de disco hidráulico

DISCO DELANTERO

Magura, MDR-C, 203 mm

DISCO TRASERO

Magura, MDR-C, 180 mm

BUJE DELANTERO

Moustache, 32H, 15x110 mm, eje pasante

BUJE TRASERO

Enviolo, HD 380%, 32H, 12x148 mm, tuerca

LLANTA DELANTERA

Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 32 agujeros, 20", ancho interno de 35 mm

LLANTA TRASERA

Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 32 agujeros, 20", ancho interno de 35 mm

CUBIERTA DELANTERA

Schwalbe, Pick-Up, 20x2.35, Super Defense

CUBIERTA TRASERA

Schwalbe, Pick-Up, 20x2.35, Super Defense

MANILLAR

Moustache, ergonomía específica Lundi, aluminio

DIRECCIÓN

NO.55R/57SC

PUÑOS

Ergonómicas con doble densidad

SILLÍN

Selle Royal, Essenza Moderate Lady

TIJA DEL SILLÍN

Limotec, A3, suspendido + telescópico, aluminio diámetro 34,9mm, amplitud 100mm, suspensión 40mm, cómodo y seguro.

CIERRE DE SILLÍN

Moustache, aluminio, 34.9mm

LUZ FRONTAL

AXA, NXT, 30 Lux, alimentado por la batería principal

LUZ TRASERA

AXA, Duo Flat, aumento de la luminosidad en caso de desaceleración, alimentado por la batería principal

TIMBRE

Spanninga Minibell Black

CANDADO

AXA Imenso

PATA DE CABRA

Bigote, parte trasera central, amplio soporte para mejor estabilidad, Pedal activado.

GUARDABARROS

Delantero: Moustache, aluminio, diseño de doble pared, con vainas de aluminio y protección contra el barro / Trasero: PP, protección lateral de 180°

PORTAEQUIPAJES

Moustache, aluminio, diseño exclusivo longtail. Sujeciones laterales desmontables para el equipaje QL3. Plataforma con sistema múltiple MIK HD para acoplar rápidamente todos los accesorios, bolsas y asientos infantiles compatibles. Capacidad de carga de hasta 70 kg.

PORTAEQUIPAJES DELANTERO

Moustache, aleación, compatible con bolsas y accesorios MIK,

PEDALES

Plataforma en aluminio con reflectores

TALLAS

TU

COLORES

Silk Grey

LUNDI 20

CARGO 5

L05OGU500250



PESO

32 kg

GVWR

200 kg

GARANTÍA

Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años




Encuentra esta bici en línea

{MOUSTACHE

LUNDI 20 CARGO 5

L05OGU500250



Lundi 20 Cargo 3 / 5

ST - Taille / Size	mm	390
Taille utilisateur / User size	m	1,57 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	603
RC - Bases / Rear center	mm	610
HT - Douille de direction / Headtube	mm	300
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1272
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	402
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	288
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	69,5
Reach	mm	382
Stack	mm	622
SO - Enjambement / Standover	mm	530
Longueur totale / Total length	mm	1968
Hauteur totale / Total height	mm	1116



Encuentra esta bici en línea

TOUSTACHE