

LUNDI 27.4

L74OBU500250



Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Información no contractual.

CUADRO

Lundi 27 fácil de subir y bajar, aluminio T4-T6 6061, tubos de triple cavidad hidroformados y extruidos para una rigidez óptima. Integración exclusiva de la batería Bosch PowerTube (vertical), guiado de cables integrado

HORQUILLA

Lundi, aluminio, enrutamiento de cables integrado y soportes por portaequipajes delantero

MOTOR

Bosch, Performance Line BDU33, Smart System, 75Nm

BATERÍA

Bosch, PowerTube 500Wh, vertical, Smart System

AUTONOMÍA

115 km

CARGADOR

Bosch, 2Ah

PANTALLA

Bosch, Kiox 300, Smart System

MANDO REMOTO

Bosch, LED remote Bluetooth

BCM

No equipado con Bosch ConnectModule

CAMBIO TRASERO

Shimano, Alfine, tensor de cadena

PLATO

Narrow-Wide, 40 dientes

CASSETTE

Shimano, Nexus, 30T

CADENA

Shimano, HG40, 118 enlaces

PULSADOR

Shimano, Nexus SL-C7000-5, 5 velocidades

BIELAS

Moustache, aluminium, 170mm moteur Gen3

FRENO DELANTERO

Shimano, MT200, freno de disco hidráulico

FRENO TRASERO

Shimano, MT200, freno de disco hidráulico

DISCO DELANTERO

Shimano, 180mm

DISCO TRASERO

Shimano, 160mm

BUJE DELANTERO

Shimano, 32H, 9x100 mm, eje pasante

BUJE TRASERO

Shimano, Nexus, 32H, 263% variación, 10x135 mm, tuerca

LLANTA DELANTERA

Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 23 mm

LLANTA TRASERA

Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 23 mm

CUBIERTA DELANTERA

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40

CUBIERTA TRASERA

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40

MANILLAR

Moustache, ergonomía específica Lundi, aluminio

DIRECCIÓN

FSA, N° 28/41 integrado

PUÑOS

Ergonómicas con doble densidad

SILLÍN

Selle Royal, Hertz, gel

TIJA DEL SILLÍN

Suspensión, aluminio, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm de recorrido

CIERRE DE SILLÍN

Moustache, alluminio, 34.9mm

LUZ FRONTAL

Spanninga, integrado, 30 Lux, alimentado por la batería principal

LUZ TRASERA

Spanninga, Presto2Guard, alimentado por la batería principal

CANDADO

AXA, Block XXL, la misma llave para bloquear el cuadro y la batería

PATA DE CABRA

Moustache, ajustable

GUARDABARROS

Moustache, diseño de doble pared de aluminio, con varillas de aluminio

PORTAEQUIPAJES

Moustache, aluminio, fijaciones laterales desmontables QL3 y plataforma MIK HD

PORTAEQUIPAJES DELANTERO

Extra opcional: Moustache, aleación, compatible con bolsas y accesorios MIK

PEDALES

Plataforma en aluminio con reflectores

TALLAS

TU

COLORES

Midnight blue matt

PESO

27.6 kg

LUNDI 27.4

L74OBU500250



GVWR

150 kg

GARANTÍA

Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años




Encuentra esta bici en línea

{MOUSTACHE

LUNDI 27.4

L74OBU500250



Lundi 27 ES / 27.3 / 27.4

ST - Taille / Size	mm	460
Taille utilisateur / User size	m	1,57 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	615
RC - Bases / Rear center	mm	480
HT - Douille de direction / Headtube	mm	185
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1129
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	285
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,4
HA - Angle de direction / Head angle	°	69
SO - Enjambement / Standover	mm	427



Encuentra esta bici en línea

{NOUSTACHE