

# LUNDI 27

# LAUNCH

# EDITION

L7LOBM300270



Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Información no contractual.

**CUADRO**

Lundi 27 fácil de subir y bajar, aluminio T4-T6 6061, tubos de triple cavidad hidroformados y extruidos para una rigidez óptima.

**HORQUILLA**

Lundi, aluminio, enrutamiento de cables integrado y soportes por portaequipajes delantero

**MOTOR**

Bosch, Hub Line BDU30, Smart System, 45 Nm

**BATERÍA**

Bosch, PowerTube 360Wh, Smart System

**CARGADOR**

Bosch, 4Ah

**PANTALLA**

Bosch, Smartphone Grip

**MANDO REMOTO**

Bosch, Purion 200, Smart System

**BCM**

Equipado con Bosch ConnectModule

**CAMBIO TRASERO**

Shimano, CUES, RD-U6020, 10 velocidades

**PLATO**

Kit plato de 40 dientes, Narrow Wide & bielas Magan de 170 mm

**CASSETTE**

Sunrace, CSUS400.TA3, 10 velocidades, 11-43T

**CADENA**

Shimano, 118 enlaces

**PULSADOR**

Shimano, CUES, RD-U6020, 10 velocidades

**BIELAS**

BB E-type, Stronglight, 73mm, 131mm

**FRENO DELANTERO**

Shimano, MT200, freno de disco hidráulico

**FRENO TRASERO**

Shimano, MT200, freno de disco hidráulico

**DISCO DELANTERO**

Shimano, 180mm

**DISCO TRASERO**

Shimano, 160mm

**BUJE DELANTERO**

Shimano, 32H, 9x100 mm, eje pasante

**BUJE TRASERO**

Bosch, Hub Line BDU30, Smart System, 45 Nm

**LLANTA DELANTERA**

Aluminio, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 23 mm

**LLANTA TRASERA**

Aluminio, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 23 mm

**CUBIERTA DELANTERA**

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflectante

**CUBIERTA TRASERA**

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflectante

**MANILLAR**

Moustache, ergonomía específica Lundi, aluminio

**DIRECCIÓN**

FSA, N° 28/41 integrado

**PUÑOS**

SB3, Ergonómicas

**SILLÍN**

Selle Royal, Essenza + moderate wide

**TIJA DEL SILLÍN**

Suspensión, aluminio, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm de recorrido

**CIERRE DE SILLÍN**

Moustache, alluminio, 34.9mm

**LUZ FRONTAL**

Spanninga, integrado, 30 Lux, alimentado por la batería principal

**LUZ TRASERA**

Reflector integrado LED de alta intensidad, alimentado por la batería principal

**TIMBRE**

Spanninga Minibell Black

**CANDADO**

ABUS, 4650SL,, la misma llave para bloquear el cuadro y la batería

**PATA DE CABRA**

Moustache, ajustable

**GUARDABARROS**

Moustache, diseño de doble pared de aluminio, con varillas de aluminio

**PORTAEQUIPAJES**

Moustache, aluminio, fijaciones laterales desmontables QL3 y plataforma MIK HD. Moustache protect opción.

**PORTAEQUIPAJES DELANTERO**

PB-KITOP

**PEDALES**

Plataforma en aluminio con reflectores

**TALLAS**

M

**COLORES**

Chromatic Blue glossy

**PESO**

25.2 kg

**GVWR**

150 kg

# LUNDI 27 LAUNCH EDITION

L7LOBM300270



## GARANTÍA

Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años




Encuentra esta bici en línea

{MOUSTACHE

# LUNDI 27 LAUNCH EDITION

L7LOBM300270



### Lundi 27 Hub

| ST - Taille / Size                     | mm | 390 (XS/S)  | 460 (M/L)   |
|----------------------------------------|----|-------------|-------------|
| Taille utilisateur / User size         | m  | 1,55 - 1,65 | 1,62 - 1,90 |
| TT - Tube supérieur / Top tube         | mm | 615         | 615         |
| RC - Bases / Rear center               | mm | 480         | 480         |
| HT - Douille de direction / Headtube   | mm | 185         | 185         |
| WB - Empattement / Wheelbase           | mm | 1129        | 1129        |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 438,5       | 438,5       |
| BB - Hauteur de boîtier / BB height    | mm | 285         | 285         |
| SA - Angle de selle / Seat angle       | °  | 70,4        | 70,4        |
| HA - Angle de direction / Head angle   | °  | 69          | 69          |
| Reach                                  | mm | 388         | 388         |
| Stack                                  | mm | 637         | 637         |
| SO - Enjambement / Standover           | mm | 427         | 427         |



Encuentra esta bici en línea

{NOUSTACHE