

# MARDI 27.4

## 2026

MA4OGL600260



Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Información no contractual.

### CUADRO

Mardi Open, aluminio 6061 T4-T6, tubos de triple cavidad hidroformados y extruidos para una rigidez óptima, integración de batería Bosch PowerTube, paso de cables integrado

### HORQUILLA

SR Suntour, XCM32-ATB, LO, ajuste de precarga y función de bloqueo, 100 mm de recorrido

### MOTOR

Bosch, Performance Line PX BDU34, Smart System, 90 Nm

### BATERÍA

Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

### AUTONOMÍA

141 km

### CARGADOR

Bosch, 4Ah

### MANDO REMOTO

Bosch, Purion 200, Smart System

### BCM

No equipado con Bosch ConnectModule

### PLATO

Gates, 46D

### CASSETTE

Gates, 30D

### CADENA

Gates, correa CDX, limpia, suave y resistente

### PULSADOR

Shimano, Nexus SL-C7000-5, 5 velocidades

### BIELAS

Stronglight, aluminium, 170mm, ISI

### FRENO DELANTERO

Shimano, MT200, freno de disco hidráulico

### FRENO TRASERO

Shimano, MT200, freno de disco hidráulico

### DISCO DELANTERO

Shimano, 180mm

### DISCO TRASERO

Shimano, 160mm

### BUJE DELANTERO

Shimano, 32H, 9x100 mm, eje pasante

### BUJE TRASERO

Shimano, Nexus, 32H, 263% variación, 10x135 mm, tuerca

### LLANTA DELANTERA

Aluminio, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 23 mm

### LLANTA TRASERA

Aluminio, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 23 mm

### CUBIERTA DELANTERA

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflectante

### CUBIERTA TRASERA

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflectante

### MANILLAR

Moustache, ergonómico, aluminio, 660 mm, backsweep 30°

### POTENCIA

Moustache, aluminio, ajustable, 110 mm

### DIRECCIÓN

Acros, AZF-699, rodamientos sellados, enrutamiento interno, cierre rotativo

### PUÑOS

SB3, Ergonómicas

### SILLÍN

Selle Royal, Essenza + moderate wide

### TIJA DEL SILLÍN

Suspensión, aluminio, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm de recorrido

### CIERRE DE SILLÍN

Moustache, alluminio, 34.9mm

### LUZ FRONTAL

AXA, NXT, 80 Lux, alimentado por la batería principal

### LUZ TRASERA

Spanninga, Presto2Guard, alimentado por la batería principal

### TIMBRE

Spanninga Minibell Black

### CANDADO

ABUS, 4650SL,, la misma llave para bloquear el cuadro y la batería

### PATA DE CABRA

Moustache, ajustable

### GUARDABARROS

Moustache, diseño de doble pared de aluminio, con varillas de aluminio

### PORTAEQUIPAJES

Moustache, aluminio, fijaciones laterales desmontables QL3 y plataforma MIK HD. Moustache protect opción.

### PORTAEQUIPAJES DELANTERO

PB-KITOP

### PEDALES

Plataforma en aluminio con reflectores

### TALLAS

L

### COLORES

Stone Grey glossy

### PESO

28.4 kg

# MARDI 27.4

## 2026

MA4OGL600260



### GVWR

135 kg

### GARANTÍA

Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años




Encuentra esta bici en línea

{MOUSTACHE

# MARDI 27.4

## 2026

MA4OGL600260



### Mardi 27 FS

| ST - Taille / Size                     | mm | (S)         | (M)         | (L)         |
|----------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur / User size         | m  | 1,55 - 1,72 | 1,65 - 1,85 | 1,80 - 1,95 |
| ST - Tube de selle / Seat tube         | m  | 410         | 460         | 460         |
| TT - Tube supérieur / Top tube         | mm | 580         | 600         | 600         |
| RC - Bases / Rear center               | mm | 515         | 515         | 515         |
| HT - Douille de direction / Headtube   | mm | 170         | 180         | 180         |
| WB - Empattement / Wheelbase           | mm | 1177        | 1198        | 1198        |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 501.5       | 501.5       | 501.5       |
| BB - Hauteur de boîtier / BB height    | mm | 312         | 312         | 312         |
| SA - Angle de selle / Seat angle       | °  | 70.7        | 70.7        | 70.7        |
| HA - Angle de direction / Head angle   | °  | 67.2        | 67.2        | 67.2        |
| Reach                                  | mm | 357         | 374         | 374         |
| Stack                                  | mm | 644         | 654         | 654         |
| SO - Enjambement / Standover           | mm | 507         | 507         | 507         |



Encuentra esta bici en línea

TOUSTACHE