

MARDI 27.6

2026

MA6ONS6E0260



Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Información no contractual.

CUADRO

Mardi Open, aluminio 6061 T4-T6, tubos de triple cavidad hidroformados y extruidos para una rigidez óptima, integración de batería Bosch PowerTube, paso de cables integrado

HORQUILLA

SR Suntour, Mobie 34, función de bloqueo, 100 mm de recorrido

MOTOR

Bosch, Performance Line CX, Smart System, 90 Nm

BATERÍA

Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

CONDICIONES

Distancia máxima, calculado para un ciclista de 70 kg en condiciones ideales. Calcula el rango de tu bicicleta eléctrica .

CARGADOR

Bosch, 4Ah

PANTALLA

Bosch, Smartphone Grip

MANDO REMOTO

Bosch, Purion 200, Smart System

BCM

No equipado con Bosch ConnectModule

AUTONOMÍA DE DISTANCIA

126 km

CAMBIO TRASERO

Enviolo

PLATO

Gates, 50D

CASSETTE

Gates, 26D

CADENA

Gates, correa CDX, limpia, suave y resistente

PULSADOR

Enviolo, PURE, mango giratorio con indicador visual

BIELAS

Stronglight, aluminium, 170mm, ISI

FRENO DELANTERO

Magura, MTA2, freno de disco hidráulico, 2 pistones

FRENO TRASERO

Magura, MTA2, freno de disco hidráulico, 2 pistones

DISCO DELANTERO

Magura, MT A2, 180mm

DISCO TRASERO

Magura, MT A2, 160mm

BUJE TRASERO

Enviolo, TR 380%, 32H, 10x135 mm, tuerca

LLANTA DELANTERA

Aluminio, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 27 mm

LLANTA TRASERA

Aluminio, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 27 mm

CUBIERTA DELANTERA

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflectante

CUBIERTA TRASERA

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflectante

MANILLAR

Moustache, ergonómico, aluminio, 660 mm, backsweep 30°

POTENCIA

Moustache, aluminio, ajustable, 65 mm

DIRECCIÓN

Acros, AZF-699, rodamientos sellados, enrutamiento interno, cierre rotativo

PUÑOS

SB3, Ergonómicas

SILLÍN

Selle Royal, Essenza + moderate wide

TIJA DEL SILLÍN

EXA, 860i, tija telescópica suspendida, palanca remota, 31,6 mm, 75mm

CIERRE DE SILLÍN

Moustache, alluminio, 34.9mm

LUZ FRONTAL

AXA, NXT, 80 Lux, alimentado por la batería principal

LUZ TRASERA

Spanninga, Presto2Guard, alimentado por la batería principal

TIMBRE

Spanninga Minibell Black

CANDADO

ABUS, 6950ML, la misma llave para bloquear el cuadro y la batería. One-Key option.

PATA DE CABRA

Moustache, ajustable

GUARDABARROS

Moustache, diseño de doble pared de aluminio, con varillas de aluminio

PORTAEQUIPAJES

Moustache, aluminio, fijaciones laterales desmontables QL3 y plataforma MIK HD. Moustache protect opción.

PORTAEQUIPAJES DELANTERO

PB-KITOP

PEDALES

Plataforma en aluminio con reflectores

TALLAS

S

COLORES

Black glossy

MARDI 27.6

2026

MA6ONS6E0260



PESO

28.2 kg

GVWR

160 kg

GARANTÍA

Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años




Encuentra esta bici en línea

{MOUSTACHE

MARDI 27.6

2026

MA6ONS6E0260



Mardi 27 FS

ST - Taille / Size	mm	(S)	(M)	(L)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,72	1,65 - 1,85	1,80 - 1,95
ST - Tube de selle / Seat tube	m	410	460	460
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	600	600
RC - Bases / Rear center	mm	515	515	515
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	180	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1177	1198	1198
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	501.5	501.5	501.5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	312	312	312
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70.7	70.7	70.7
HA - Angle de direction / Head angle	°	67.2	67.2	67.2
Reach	mm	357	374	374
Stack	mm	644	654	654
SO - Enjambement / Standover	mm	507	507	507



Encuentra esta bici en línea

TOUSTACHE