# SAMEDI 28 ES 2026

S82CBM500260



Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Información no contractual.

**CUADRO**
Samedi 28, aluminio 6061 T4-T6, tubos hidroformados de espesor variable, integración de batería Bosch PowerTube (vertical), paso de cables integrado

**HORQUILLA**
SR Suntour, NEX-E25, 63 mm de recorrido

**MOTOR**
Bosch, Active Line Plus, Smart System, 50Nm

**BATERÍA**
Bosch, PowerTube 500Wh, vertical

**MANDO REMOTO**
Bosch, Purion 200, Smart System

**CONDICIONES**
Distancia máxima, calculado para un ciclista de 70 kg en condiciones ideales.  Calcula el rango de tu bicicleta eléctrica .

**CARGADOR**
Bosch, 2Ah

**BCM**
No equipado con Bosch ConnectModule

**AUTONOMÍA DE DISTANCIA**
125 km

**CAMBIO TRASERO**
Shimano, CUES, RD-U3020, 9 velocidades

**PLATO**
Narrow-Wide, 40 dientes

**CASSETTE**
Shimano, CUES, CS-LG300, 9 velocidades, 11-36T

**CADENA**
Shimano, CN-LG500, 120 enlaces

**PULSADOR**
Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9 velocidades

**BIELAS**
Moustache, aluminium, 170mm moteur Gen3

**FRENO DELANTERO**
Shimano, MT200 o Alhonga HJ-472, freno de disco hidráulico

**FRENO TRASERO**
Shimano, MT200 o Alhonga HJ-472, freno de disco hidráulico

**DISCO DELANTERO**
Shimano, 180mm o Alhonga, 180mm

**DISCO TRASERO**
Shimano, 160mm o Alhonga, 160mm

**BUJE TRASERO**
Shimano, 32H, 9x135 mm, eje pasante

**BUJE DELANTERO**
Shimano, 32H, 9x100 mm, eje pasante

**LLANTA DELANTERA**
Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 32 agujeros, 28", ancho interno de 23 mm

**LLANTA TRASERA**
Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 32 agujeros, 28", ancho interno de 23 mm

**RUOTE**
Schwalbe, Big Apple, 700x50C

**CUBIERTA DELANTERA**
Schwalbe, Big Apple, 700x50C

**CUBIERTA TRASERA**
Schwalbe, Big Apple, 700x50C

**MANILLAR**
Moustache, ergonómico, aluminio, relevo de 80 mm

**DIRECCIÓN**
FSA, Nº 57B-1

**PUÑOS**
Ergonómicas con doble densidad

**SILLÍN**
Selle Royal, Wave

**TIJA DEL SILLÍN**
Moustache, aluminio, 31,6 mm, 350mm

**CIERRE DE SILLÍN**
Moustache, alluminio, 34.9mm

**LUZ FRONTAL**
AXA, NXT, 30 Lux, alimentado por la batería principal

**LUZ TRASERA**
Spanninga, Presto2Guard, alimentado por la batería principal

**CANDADO**
-

**PATA DE CABRA**
Moustache, ajustable

**GUARDABARROS**
Moustache, diseño de doble pared de aluminio, con varillas de aluminio

**PORTAEQUIPAJES**
Moustache, aluminio, fijaciones laterales desmontables QL3 y plataforma MIK HD

**PEDALES**
Plataforma en resina con reflectores

**TALLAS**
M

**COLORES**
Deep blue glossy

**PESO**
24.8 kg

**GVWR**
135 kg

# SAMEDI 28 ES 2026

S82CBM500260



**GARANTÍA**

Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años

**Encuentra esta bici en línea**

# SAMEDI 28 ES 2026

S82CBM500260



## Samedi 28 ES / 28.4

| ST - Taille / Size | mm | 420 (S) | 470 (M) | 530 (L) | 580 (XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille utilisateur / User size | m | 1,55 - 1,70 | 1,68 - 1,83 | 1,80 - 1,95 | 1,90 - 2,05 |
| TT - Tube supérieur / Top tube | mm | 560 | 585 | 610 | 635 |
| RC - Bases / Rear center | mm | 475 | 475 | 475 | 475 |
| HT - Douille de direction / Headtube | mm | 170 | 170 | 170 | 190 |
| WB - Empattement / Wheelbase | mm | 1106 | 1121 | 1147 | 1173 |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 477 | 477 | 477 | 477 |
| BB - Hauteur de boitier / BB height | mm | 305 | 305 | 305 | 305 |
| SA - Angle de selle / Seat angle | ° | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
| HA - Angle de direction / Head angle | ° | 67,7 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| Reach | mm | 347 | 371 | 396 | 415 |
| Stack | mm | 644 | 644 | 644 | 644 |
| SO - Enjambement / Standover | mm | 770 | 774 | 782 | 786 |

**Encuentra esta bici en línea**

MOUSTACHE