

SAMEDI 28.4

S84CRL500250



Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Información no contractual.

CUADRO

Samedi 28, aluminio 6061 T4-T6, tubos hidroformados de espesor variable, integración de batería Bosch PowerTube (vertical), paso de cables integrado

HORQUILLA

SR Suntour, NEX-E25, HLO, ajuste de precarga y función de bloqueo, 63 mm de recorrido

MOTOR

Bosch, Performance Line BDU33, Smart System, 75Nm

BATERÍA

Bosch, PowerTube 500Wh, vertical, Smart System

AUTONOMÍA

125 km

CARGADOR

Bosch, 2Ah

MANDO REMOTO

Bosch, Purion 200, Smart System

BCM

No equipado con Bosch ConnectModule

CAMBIO TRASERO

Shimano, CUES, RD-U6020, 10 velocidades

PLATO

Narrow-Wide, 40 dientes

CASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG300, 10 velocidades, 11-39T

CADENA

Shimano, LG500, 120 enlaces

PULSADOR

Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10 velocidades

BIELAS

Moustache, aluminium, 170mm moteur Gen3

FRENO DELANTERO

Shimano, MT200 o Alhonga HJ-472, freno de disco hidráulico

FRENO TRASERO

Shimano, MT200 o Alhonga HJ-472, freno de disco hidráulico

DISCO DELANTERO

Shimano, 180mm o Alhonga, 180mm

DISCO TRASERO

Shimano, 160mm o Alhonga, 160mm

BUJE DELANTERO

Shimano, 32H, 9x100 mm, eje pasante

BUJE TRASERO

Shimano, 32H, 9x135 mm, eje pasante

LLANTA DELANTERA

Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 32 agujeros, 28", ancho interno de 23 mm

LLANTA TRASERA

Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 32 agujeros, 28", ancho interno de 23 mm

CUBIERTA DELANTERA

Schwalbe, Big Apple, 700x50C

CUBIERTA TRASERA

Schwalbe, Big Apple, 700x50C

MANILLAR

Moustache, ergonómico, aluminio, relevo de 80 mm

POTENCIA

Moustache, aluminio, ajustable, 90 mm

DIRECCIÓN

FSA, Nº 57B-1

PUÑOS

Ergonómicas con doble densidad

SILLÍN

Selle Royal, Essenza + moderate

TIJA DEL SILLÍN

Suspensión, aluminio, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm de recorrido

CIERRE DE SILLÍN

Moustache, alluminio, 34.9mm

LUZ FRONTAL

AXA, NXT, 30 Lux, alimentado por la batería principal

LUZ TRASERA

Spanninga, Presto2Guard, alimentado por la batería principal

CANDADO

AXA, Block XXL, la misma llave para bloquear el cuadro y la batería

PATA DE CABRA

Moustache, ajustable

GUARDABARROS

Moustache, diseño de doble pared de aluminio, con varillas de aluminio

PORTAEQUIPAJES

Moustache, aluminio, fijaciones laterales desmontables QL3 y plataforma MIK HD

PEDALES

Plataforma en aluminio con reflectores

TALLAS

L

COLORES

Metalic red glossy

PESO

26.5 kg

GVWR

135 kg

SAMEDI 28.4

S84CRL500250



GARANTÍA

Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años




Encuentra esta bici en línea

{MOUSTACHE

SAMEDI 28.4

S84CRL500250



Samedi 28 ES / 28.4

ST - Taille / Size	mm	420 (S)	470 (M)	530 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,68 - 1,83	1,80 - 1,95	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	560	585	610	635
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	170	190
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1106	1121	1147	1173
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	477	477	477	477
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	305	305	305	305
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71,5	71,5	71,5	71,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	67,7	68,5	68,5	68,5
Reach	mm	347	371	396	415
Stack	mm	644	644	644	644
SO - Enjambement / Standover	mm	770	774	782	786



Encuentra esta bici en línea

TOUSTACHE