

SAMEDI 27 X2

TRK

TATCGU100260



Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Información no contractual.

CUADRO

aluminio de aluminio 6061 T4-T6 - Tubos extruidos e hidroformados de grosor variable - motor trasero - tubo de dirección cónico - 27.5 Plus - 12x148 mm Boost

HORQUILLA

SR Suntour, Aion 36, recorrido de 140 mm, cartucho EQ RC-PCS con compresión de baja velocidad y ajuste de rebote, 27.5 Plus, Boost, Q-lock 15 mm

MOTOR

Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

BATERÍA

Bosch, PowerPack 545Wh, Smart System

BATERÍA ADICIONAL

Bosch, PowerPack 545Wh, Smart System

AUTONOMÍA

206 km

CARGADOR

Bosch, 4Ah

MANDO REMOTO

Bosch, Purion 200, Smart System

BCM

No equipado con Bosch ConnectModule

CAMBIO TRASERO

Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 velocidades

PLATO

FSA, Narrow Wide, 34 dientes

CASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG300, 10 velocidades, 11-48T

CADENA

Shimano, LG500, 130 enlaces

PULSADOR

Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10 velocidades

BIELAS

Bielas forjadas de aluminio Moustache específicas para tándem, 170 mm, sincronizadas - Plato Relay estrecho/ancho 36 dientes

FRENO DELANTERO

Magura, MT5, freno de disco hidráulico, 4 pistones

FRENO TRASERO

Magura, MT5, freno de disco hidráulico, 4 pistones

DISCO DELANTERO

Magura, Storm HC, 203 mm

DISCO TRASERO

Magura, Storm HC, 203 mm

BUJE DELANTERO

Moustache, 32H, 15x110 mm, eje pasante

BUJE TRASERO

Moustache, 32H, 12x148 mm, eje pasante

LLANTA DELANTERA

Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 35 mm

LLANTA TRASERA

Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 35 mm

CUBIERTA DELANTERA

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40

CUBIERTA TRASERA

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40

MANILLAR

Delantero: Moustache, ergonomic, aluminio, 760 mm, backsweep 9° // Trasero: Moustache, ergonomic, aluminio, 680 mm, backsweep 9°

POTENCIA

Delantero: Moustache, aluminio forjado 3D, 65 mm // Trasero: Moustache, aluminio forjado 3D, ajustable 155/200 mm

DIRECCIÓN

FSA, Nr 57B-1

PUÑOS

Ergonómicas con doble densidad

SILLÍN

Moustache, ergonómico

TIJA DEL SILLÍN

Delantero: Moustache, aluminio, 27,.2 mm con adaptador de 31,6 mm, 350 mm // Trasero: Suntour NCX, Tija de sillín con suspensión con 50 mm de recorrido, sistema de paralelogramo 350 mm x 27,2 mm con adaptador de 31,6 mm

CIERRE DE SILLÍN

Moustache, alluminio, 34.9mm

LUZ FRONTAL

Trelock, Lighthammer, 100 Lux, alimentado por la batería principal

LUZ TRASERA

Spanninga, Presto2Guard, alimentado por la batería principal

GUARDABARROS

Moustache, diseño de doble pared de aluminio, con varillas de aluminio

PORTAEQUIPAJES

Moustache, aluminio, fijaciones laterales desmontables QL3

PEDALES

Plataforma en aluminio con reflectores

TALLAS

TU

COLORES

Stone Grey glossy

PESO

32.6 kg

SAMEDI 27 X2 TRK

TATCGU100260



GVWR

200 kg

GARANTÍA

Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años




Encuentra esta bici en línea

{MOUSTACHE

SAMEDI 27 X2

TRK

TATCGU100260



Samedi 27X2 / 27X2 TRK

ST - Taille / Size	mm	420 (Rear)	510 (Front)	
Taille utilisateur / User size	m	1,50 - 1,85	1,72 - 1,95	
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	737	590	
RC - Bases / Rear center	mm	470		
HT - Douille de direction / Headtube	mm	110		
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1850		
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	547		
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	310	325	
SA - Angle de selle / Seat angle	°	72	73	
HA - Angle de direction / Head angle	°	70,5		
Reach	mm	-	394	
Stack	mm	-	642	
SO - Enjambement / Standover	mm	703	800	



Encuentra esta bici en línea

TOUSTACHE