XROAD ES 2026

XR1CBL500260



Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Información no contractual.

CUADRO
Xroad, aluminio 6061 T4-T6, tubos hidroformados de espesor variable, integración de batería Bosch PowerTube (vertical), paso de cables integrado

HORQUILLA
SR Suntour, XCM32-ATB, LO, ajuste de precarga y función de bloqueo, 100 mm de recorrido

MOTOR
Bosch, Active Line Plus, Smart System, 50Nm

BATERÍA
Bosch, PowerTube 500Wh, vertical, Smart System

MANDO REMOTO
Bosch, Purion 200, Smart System

CONDICIONES
Distancia máxima, calculado para un ciclista de 70 kg en condiciones ideales. Calcula el rango de tu bicicleta eléctrica .

CARGADOR
Bosch, 2Ah

BCM
No equipado con Bosch ConnectModule

AUTONOMÍA DE DISTANCIA
125 km

CAMBIO TRASERO
Shimano, CUES, RD-U3020, 9 velocidades

PLATO
Narrow-Wide, 40 dientes

CASSETTE
Shimano, CUES, CS-LG300, 9 velocidades, 11-36T

CADENA
Shimano, CN-LG500, 120 enlaces

PULSADOR
Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9 velocidades

BIELAS
Moustache, aluminium, 170mm moteur Gen3

FRENO DELANTERO
Shimano, MT200, freno de disco hidráulico

FRENO TRASERO
Shimano, MT200, freno de disco hidráulico

DISCO DELANTERO
Shimano, 180mm

DISCO TRASERO
Shimano, 160mm

BUJE TRASERO
Shimano, 32H, 9x135 mm, eje pasante

BUJE DELANTERO
Shimano, 32H, 9x100 mm, eje pasante

LLANTA DELANTERA
Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 23 mm

LLANTA TRASERA
Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 23 mm

RUOTE
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25

CUBIERTA DELANTERA
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25

CUBIERTA TRASERA
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25

MANILLAR
Moustache, ergonómico, aluminio, 680 mm, backsweep 25°

POTENCIA
Moustache, aluminio, ajustable, 90 mm

DIRECCIÓN
FSA, Nº 57B

PUÑOS
Ergonómicas con doble densidad

SILLÍN
Selle Royal, Wave

TIJA DEL SILLÍN
Moustache, aluminio, 31,6 mm, 350mm

CIERRE DE SILLÍN
Moustache, alluminio, 34.9mm

LUZ FRONTAL
AXA, NXT, 30 Lux, alimentado por la batería principal

LUZ TRASERA
Spanninga, Presto2Guard, alimentado por la batería principal

CANDADO
-

PATA DE CABRA
Moustache, ajustable

GUARDABARROS
Moustache, diseño de doble pared de aluminio, con varillas de aluminio

PORTAEQUIPAJES
Moustache, aluminio, fijaciones laterales desmontables QL3 y plataforma MIK HD

PEDALES
Plataforma en aluminio con reflectores

TALLAS
L

COLORES
Petrol Blue glossy

PESO
26.2 kg

GVWR
135 kg

XROAD ES 2026

XR1CBL500260



GARANTÍA


Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años

Encuentra esta bici en línea

XROAD ES 2026

XR1CBL500260





Xroad ES

ST - Taille / Size	mm	420 (S)	470 (M)	530 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,68 - 1,83	1,80 - 1,95	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	560	585	610	635
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	170	190
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1108	1123	1148	1174
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	487	487	487	487
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	298	298	298	298
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71	71	71	71
HA - Angle de direction / Head angle	°	67,2	68	68	68
Reach	mm	341	365	390	409
Stack	mm	644	648	648	667
SO - Enjambement / Standover	mm	762	771	771	777

Encuentra esta bici en línea

{TOUSTACHE