

XROAD 4 2026

XR4ORS600260



Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Información no contractual.

CUADRO Xroad Open, aluminio 6061 T4-T6, tubos de triple cavidad hidroformados y extruidos para una rigidez óptima, integración de batería Bosch PowerTube, paso de cables integrado	PULSADOR Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10 velocidades	PUÑOS SB3, Ergonómicas
HORQUILLA SR Suntour, XCR 34, función de bloqueo, 120 mm de recorrido	BIELAS Stronglight, aluminium, 170mm, ISI	SILLÍN Selle Royal, Essenza + moderate
MOTOR Bosch, Performance Line PX BDU34, Smart System, 90 Nm	FRENO DELANTERO Shimano, MT200, freno de disco hidráulico	TIJA DEL SILLÍN Suspensión, aluminio, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm de recorrido
BATERÍA Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System	FRENO TRASERO Shimano, MT200, freno de disco hidráulico	CIERRE DE SILLÍN Moustache, alluminio, 34.9mm
CONDICIONES Distancia máxima, calculado para un ciclista de 70 kg en condiciones ideales. Calcula el rango de tu bicicleta eléctrica .	DISCO DELANTERO Shimano, 180mm	LUZ FRONTAL AXA, NXT, 80 Lux, alimentado por la batería principal
CARGADOR Bosch, 4Ah	DISCO TRASERO Shimano, 180mm	LUZ TRASERA Spanninga, Presto2Guard, alimentado por la batería principal
MANDO REMOTO Bosch, Purion 200, Smart System	BUJE DELANTERO Shimano, 32H, 15x110 mm, eje pasante	TIMBRE Spanninga Minibell Black
BCM No equipado con Bosch ConnectModule	BUJE TRASERO Shimano, 32H, 9x100 mm, eje pasante	CANDADO ABUS, 4650SL,, la misma llave para bloquear el cuadro y la batería
AUTONOMÍA DE DISTANCIA 144 km	LLANTA DELANTERA Aluminio, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 27 mm	PATA DE CABRA Moustache, ajustable
CAMBIO TRASERO Shimano, CUES, RD-U6020, 10 velocidades	LLANTA TRASERA Aluminio, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 27 mm	GUARDABARROS Moustache, diseño de doble pared de aluminio, con varillas de aluminio
PLATO Narrow-Wide, 38 dientes	CUBIERTA DELANTERA Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.6 / 2.35	PORTAEQUIPAJES Moustache, aluminio, fijaciones laterales desmontables QL3 y plataforma MIK HD. Moustache protect opción.
CASSETTE Shimano, CUES, CS-LG300, 10 velocidades, 11-39T	CUBIERTA TRASERA Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.6 / 2.35	PORTAEQUIPAJES DELANTERO PB-KITOP
CADENA Shimano, CN-LG500, 120 enlaces	MANILLAR Moustache, ergonómico, aluminio, 660 mm, backsweep 30°	PEDALES Plataforma en aluminio con reflectores
	POTENCIA Moustache, aluminio, ajustable, 65 mm	TALLAS S
	DIRECCIÓN Acros, AZF-699, rodamientos sellados, enrutamiento interno, cierre rotativo	

XROAD 4 2026

XR4ORS600260



COLORES

Metalic deep red matt

PESO

26.2 kg

GVWR

160 kg

GARANTÍA

Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años




Encuentra esta bici en línea

{MOUSTACHE

XROAD 4 2026

XR4ORS600260



Xroad 2 / 4 / 6 Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1122	1134	1166	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,8	70,8	70,8	70,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,3	66,2	66,2	66,2
Reach	mm	320,0	342,0	365,0	394,0
Stack	mm	677	682	701	720
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140



Encuentra esta bici en línea

{NOUSTACHE