SAMEDI 27
XROAD 6 2025

XR6ONS600250



Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Información no contractual.

CUADRO
Xroad Open, aluminio 6061 T4-T6, tubos hidroformados de espesor variable, integración de batería Bosch PowerTube (vertical), paso de cables integrado

HORQUILLA
SR Suntour, Mobie 25, ajuste de precarga y función de bloqueo, 100 mm de recorrido

MOTOR
Bosch, Performance Line CX BDU37, Smart System, 85 Nm

BATERÍA
Bosch, PowerTube 625Wh, horizontal, Smart System

MANDO REMOTO
Bosch, Purion 200, Smart System

CONDICIONES
Distancia máxima, calculado para un ciclista de 70 kg en condiciones ideales. Calcula el rango de tu bicicleta eléctrica .

CARGADOR
Bosch, 4Ah

BCM
No equipado con Bosch ConnectModule

AUTONOMÍA DE DISTANCIA
138 km

CAMBIO TRASERO
Shimano, CUES, RD-U6020-11, 11 velocidades

PLATO
FSA, Narrow-Wide, 38 dientes, salvacadenas

CASSETTE
Shimano, CUES, CS-LG400, 11 velocidades, 11-45T

CADENA
Shimano, CN-LG500, 120 enlaces

PULSADOR
Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11 velocidades

BIELAS
Moustache aluminium, 170 mm, compatible con motor Gen2 / Gen4

FRENO DELANTERO
Shimano, MT200, freno de disco hidráulico

FRENO TRASERO
Shimano, MT200, freno de disco hidráulico

DISCO DELANTERO
Shimano, 180mm

DISCO TRASERO
Shimano, 160mm

BUJE TRASERO
Shimano, 32H, 9x141 mm, eje pasante

BUJE DELANTERO
Shimano, 32H, 15x100 mm, eje pasante

LLANTA DELANTERA
Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 23 mm

LLANTA TRASERA
Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 23 mm

CUBIERTA DELANTERA
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25

CUBIERTA TRASERA
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25

MANILLAR
Moustache, ergonomique, aluminium, 680mm, backsweep 25°

POTENCIA
Moustache, aluminio, ajustable, 90 mm

DIRECCIÓN
FSA, Nº 57B

PUÑOS
SB3, Race

SILLÍN
Selle Royal, Essenza + moderate

TIJA DEL SILLÍN
EXA, 860i, tija telescópica suspendida, palanca remota, 31,6 mm, 75mm

CIERRE DE SILLÍN
Moustache, alluminio, 34.9mm

LUZ FRONTAL
Trelock, Lighthammer, 80 Lux, alimentado por la batería principal

LUZ TRASERA
Spanninga, Presto2Guard, alimentado por la batería principal

CANDADO
AXA, Block XXL, la misma llave para bloquear el cuadro y la batería

PATA DE CABRA
Moustache, ajustable

GUARDABARROS
Moustache, diseño de doble pared de aluminio, con varillas de aluminio

PORTAEQUIPAJES
Moustache, aluminio, fijaciones laterales desmontables QL3 y plataforma MIK HD

PEDALES
Plataforma en aluminio con reflectores

TALLAS
S

COLORES
Black glossy

SAMEDI 27
XROAD 6 2025

XR6ONS600250



PESO
25.9 kg

GVWR
135 kg


GARANTÍA
Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años

Encuentra esta bici en línea

SAMEDI 27
XROAD 6 2025

XR6ONS600250





Xroad 6 Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	560	580	610
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	140	140	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1181	1090	1114
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	501	501	501
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	303	303	303
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,5	70,5	70,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	66,5	67	67,5
Reach	mm	350	364	393
Stack	mm	620	622	625
SO - Enjambement / Standover	mm	655	659	678

Encuentra esta bici en línea

{TOUSTACHE