

SAMEDI 27

XROAD 6 2025

XR6ONS600250



Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Información no contractual.

CUADRO

Xroad Open, aluminio 6061 T4-T6, tubos hidroformados de espesor variable, integración de batería Bosch PowerTube (vertical), paso de cables integrado

HORQUILLA

SR Suntour, Mobie 25, ajuste de precarga y función de bloqueo, 100 mm de recorrido

MOTOR

Bosch, Performance Line CX BDU37, Smart System, 85 Nm

BATERÍA

Bosch, PowerTube 625Wh, horizontal, Smart System

CONDICIONES

Distancia máxima, calculado para un ciclista de 70 kg en condiciones ideales. Calcula el rango de tu bicicleta eléctrica .

CARGADOR

Bosch, 4Ah

MANDO REMOTO

Bosch, Purion 200, Smart System

BCM

No equipado con Bosch ConnectModule

AUTONOMÍA DE DISTANCIA

138 km

CAMBIO TRASERO

Shimano, CUES, RD-U6020-11, 11 velocidades

PLATO

FSA, Narrow-Wide, 38 dientes, salvacadenas

CASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG400, 11 velocidades, 11-45T

CADENA

Shimano, CN-LG500, 120 enlaces

PULSADOR

Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11 velocidades

BIELAS

Moustache aluminium, 170 mm, compatible con motor Gen2 / Gen4

FRENO DELANTERO

Shimano, MT200, freno de disco hidráulico

FRENO TRASERO

Shimano, MT200, freno de disco hidráulico

DISCO DELANTERO

Shimano, 180mm

DISCO TRASERO

Shimano, 160mm

BUJE DELANTERO

Shimano, 32H, 15x100 mm, eje pasante

BUJE TRASERO

Shimano, 32H, 9x141 mm, eje pasante

LLANTA DELANTERA

Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 23 mm

LLANTA TRASERA

Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 23 mm

CUBIERTA DELANTERA

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25

CUBIERTA TRASERA

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25

MANILLAR

Moustache, ergonomique, aluminium, 680mm, backsweep 25°

POTENCIA

Moustache, aluminio, ajustable, 90 mm

DIRECCIÓN

FSA, N° 57B

PUÑOS

SB3, Race

SILLÍN

Selle Royal, Essenza + moderate

TIJA DEL SILLÍN

EXA, 860i, tija telescópica suspendida, palanca remota, 31,6 mm, 75mm

CIERRE DE SILLÍN

Moustache, alluminio, 34.9mm

LUZ FRONTAL

Trelock, Lighthammer, 80 Lux, alimentado por la batería principal

LUZ TRASERA

Spanninga, Presto2Guard, alimentado por la batería principal

CANDADO

AXA, Block XXL, la misma llave para bloquear el cuadro y la batería

PATA DE CABRA

Moustache, ajustable

GUARDABARROS

Moustache, diseño de doble pared de aluminio, con varillas de aluminio

PORTAEQUIPAJES

Moustache, aluminio, fijaciones laterales desmontables QL3 y plataforma MIK HD

PEDALES

Plataforma en aluminio con reflectores

TALLAS

S

COLORES

Black glossy

SAMEDI 27

XROAD 6 2025

XR6ONS600250



PESO

25.9 kg

GVWR

135 kg

GARANTÍA

Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años




Encuentra esta bici en línea

{MOUSTACHE

SAMEDI 27

XROAD 6 2025

XR6ONS600250



Xroad 6 Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	560	580	610
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	140	140	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1181	1090	1114
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	501	501	501
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	303	303	303
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,5	70,5	70,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	66,5	67	67,5
Reach	mm	350	364	393
Stack	mm	620	622	625
SO - Enjambement / Standover	mm	655	659	678



Encuentra esta bici en línea

TOUSTACHE