

LUNDI 20

CARGO 1

L03CVU5E0250



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE Lundi 20 à enjambement moyen, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés et extrudés à triple cavité pour une rigidité optimale. Passage de gaines intégré. Géométrie optimale conçue pour une grande maniabilité et un comportement stable. Fixations spécifiques pour porte-bagages avant optionnel	FREIN AV Magura, MT4, disque hydraulique	COLLIER DE SELLE Moustache, aluminium, 34.9mm
FOURCHE Lundi, aluminium, avec passage des câbles intégré	FREIN AR Magura, MT4, disque hydraulique	ECLAIRAGE AV AXA, NXT, 30 lux, alimenté par la batterie principale
MOTEUR Bosch, Cargo Line, Smart System, 85Nm	DISQUE AV Magura, MDR-C, 203mm	ECLAIRAGE AR AXA, Duo Flat, luminosité accrue lors des fortes décélérations, alimenté par la batterie principale
BATTERIE Bosch, PowerPack 545Wh, Smart System	DISQUE AR Magura, MDR-C, 180mm	BÉQUILLE Moustache, centrale arrière, appui large pour une meilleure stabilité
BATTERIE ADDITIONNELLE Pas Dual	MOYEU AV Moustache, 32 trous, 15x110mm, axe traversant	GARDE-BOUE Avant : Moustache, aluminium, tubulaire double paroi avec supports aluminium et pare-boue / Arrière : PP, protection latérale à 180°
AUTONOMIE* 103 km	MOYEU AR Moustache, 32 trous, 12x148mm, axe traversant	PORTE-BAGAGES Moustache, aluminium, design exclusif Longtail avec repose-pieds intégrés. Fixations latérales démontables pour sacoches QL3. Plateforme avec systèmes MIK HD multiples pour fixation rapide et directe des accessoires, sacoches et porte-bébé compatibles. Jusqu'à 70kg de chargement. Barre de protection "ALBERT" pour la sécurité des enfants (taille recommandée entre 110-140cm. Les enfants plus petits nécessiteront un siège-bébé adapté)
CHARGEUR Bosch, 2Ah	JANTE AV Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 20", largeur interne 35mm	PORTE-BAGAGE AVANT En option : Moustache, aluminium, compatible avec les paniers et accessoires MIK. Disponible en deux tailles
COMMANDE Bosch, Purion 200, Smart System	JANTE AR Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 20", largeur interne 35mm	PÉDALES Plateforme aluminium avec réflecteurs
DÉRAILLEUR Dérailleur AR Shimano Deore Shadow + 10-11S - RD-M5120-SGS	PNEU AV Schwalbe, Pick-Up, 20x2.35, Super Defense	TAILLE TU
PLATEAU FSA, Narrow Wide, 48 dents, protège plateau	PNEU AR Schwalbe, Pick-Up, 20x2.35, Super Defense	COULEUR Menthe mat
CASSETTE Sunrace, CSMS2, 10 vitesses, 11-46	GUIDON Moustache, ergonomique spécifique Lundi, aluminium	POIDS 31 kg
CHAÎNE Shimano, HG54, 10 vitesses	JEU DE DIRECTION FSA, No 28/41 intégré	
MANETTE Shimano, Deore, SL-M4100-R, 10 vitesses	POIGNÉES Ergonomiques, double densité	
PÉDALIER Moustache, aluminium, 170mm moteur Gen2 / Gen4	SELLE Selle Royal, Essenza Moderate Lady	
	TIGE DE SELLE Tige de selle à suspension avec réglage rapide de hauteur.	

LUNDI 20 CARGO 1

L03CVU5E0250



PTAC

200 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

LUNDI 20 CARGO 1

L03CVU5E0250



Lundi 20 Cargo 1

ST - Taille / Size	mm	390
Taille utilisateur / User size	m	1,57 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	605
RC - Bases / Rear center	mm	610
HT - Douille de direction / Headtube	mm	360
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1270
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	340
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	288
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	70
Reach	mm	384
Stack	mm	624
SO - Enjambement / Standover	mm	630
Longueur totale / Total length	mm	1954
Hauteur totale / Total heigh	mm	1123



Retrouvez ce vélo en ligne

[NOUSTACHE