

LUNDI 27

CHAÎNE

L73OGM300270



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE Lundi 27 à enjambement bas, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés et extrudés à triple cavités pour une rigidité optimale.	FREIN AR Shimano, MT200, disque hydraulique	ECLAIRAGE AV Spanninga, intégré, 30 lux, alimenté par la batterie principale
FOURCHE Lundi, aluminium, avec passage des câbles intégré et fixations pour porte-bagages avant	DISQUE AV Shimano, 180mm	ECLAIRAGE AR LED haute intensité, catadioptré intégré, alimenté par la batterie principale
MOTEUR Bosch, Hub Line BDU30, Smart System, 45 Nm	DISQUE AR Shimano, 160mm	KLAXON Spanninga Minibell Black
BATTERIE Bosch, PowerTube 360Wh, Smart System	MOYEU AV Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide	ANTIVOL ABUS, 4650SL, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol
CHARGEUR Bosch, 4Ah	MOYEU AR Bosch, Hub Line BDU30, Smart System, 45 Nm	BÉQUILLE Moustache, réglable
COMMANDE Bosch, Purion 200, Smart System	JANTE AV Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 23 mm	GARDE-BOUE Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables
BCM Non équipé du Bosch ConnectModule	JANTE AR Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 23 mm	PORTE-BAGAGES Moustache, aluminum, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD. Option Moustache protect.
DÉRAILLEUR Shimano, CUES, RD-U3020, 9 vitesses	PNEU AV Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Réfléctifs	PORTE-BAGAGE AVANT PB-KITOP
PLATEAU Kit plateau 40 dents, Narrow Wide & manivelles Magan 170mm	PNEU AR Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Réfléctifs	PÉDALES Plateforme aluminium avec réflecteurs
CASSETTE Sunrace, CSU98.9AW, 9V, 11-36	GUIDON Moustache, ergonomique spécifique Lundi, aluminium	TAILLE M
CHAÎNE Shimano, 118 maillons	JEU DE DIRECTION FSA, No 28/41 intégré	COULEUR Gris Pierre brillant
MANETTE Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9 vitesses	POIGNÉES SB3, Ergonomiques	POIDS 24.2 kg
PÉDALIER BB E-type, Stronglight, 73mm, 131mm	SELLE Selle Royal, Essenza + moderate wide	PTAC 150 kg
FREIN AV Shimano, MT200, disque hydraulique	TIGE DE SELLE Suspendue, aluminium, 31.6mm, 350mm, 40mm de débattement	
	COLLIER DE SELLE Moustache, aluminium, 34.9mm	

LUNDI 27 CHAÎNE

L73OGM300270



GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

LUNDI 27

CHAÎNE

L73OGM300270



Lundi 27 Hub

ST - Taille / Size	mm	390 (XS/S)	460 (M/L)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,65	1,62 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	615	615
RC - Bases / Rear center	mm	480	480
HT - Douille de direction / Headtube	mm	185	185
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1129	1129
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	438,5	438,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	285	285
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,4	70,4
HA - Angle de direction / Head angle	°	69	69
Reach	mm	388	388
Stack	mm	637	637
SO - Enjambement / Standover	mm	427	427



Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE