

LUNDI 27

CHAÎNE

L73OPM300270



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE

Lundi 27 à enjambement bas, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés et extrudés à triple cavités pour une rigidité optimale.

FOURCHE

Lundi, aluminium, avec passage des câbles intégré et fixations pour porte-bagages avant

MOTEUR

Bosch, Hub Line BDU30, Smart System, 45 Nm

BATTERIE

Bosch, PowerTube 360Wh, Smart System

*CONDITIONS

Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .

CHARGEUR

Bosch, 4Ah

COMMANDE

Bosch, Purion 200, Smart System

BCM

Non équipé du Bosch ConnectModule

AUTONOMIE TEMPS*

4h

AUTONOMIE DISTANCE*

70 km

DÉRAILLEUR

Shimano, CUES, RD-U3020, 9 vitesses

PLATEAU

Kit plateau 40 dents, Narrow Wide & manivelles Magan 170mm

CASSETTE

Sunrace, CSU98.9AW, 9V, 11-36

CHAÎNE

Shimano, 118 maillons

MANETTE

Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9 vitesses

PÉDALIER

BB E-type, Stronglight, 73mm, 131mm

FREIN AV

Shimano, MT200, disque hydraulique

FREIN AR

Shimano, MT200, disque hydraulique

DISQUE AV

Shimano, 180mm

DISQUE AR

Shimano, 160mm

MOYEU AV

Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide

MOYEU AR

Bosch, Hub Line BDU30, Smart System, 45 Nm

JANTE AV

Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 23 mm

JANTE AR

Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 23 mm

PNEU AV

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Réfléctifs

PNEU AR

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Réfléctifs

GUIDON

Moustache, ergonomique spécifique Lundi, aluminium

JEU DE DIRECTION

FSA, No 28/41 intégré

POIGNÉES

SB3, Ergonomiques

SELLE

Selle Royal, Essenza + moderate wide

TIGE DE SELLE

Suspendue, aluminium, 31.6mm, 350mm, 40mm de débattement

COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 34.9mm

ECLAIRAGE AV

Spanninga, intégré, 30 lux, alimenté par la batterie principale

ECLAIRAGE AR

LED haute intensité, catadioptré intégré, alimenté par la batterie principale

KLAXON

Spanninga Minibell Black

ANTIVOL

ABUS, 4650SL, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol

BÉQUILLE

Moustache, réglable

GARDE-BOUE

Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

PORTE-BAGAGES

Moustache, aluminum, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD. Option Moustache protect.

PORTE-BAGAGE AVANT

PB-KITOP

PÉDALES

Plateforme aluminium avec réflecteurs

TAILLE

M

LUNDI 27 CHAÎNE

L73OPM300270

**COULEUR**

Lavande mat

POIDS

24.2 kg

PTAC

150 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

LUNDI 27

CHAÎNE

L73OPM300270



Lundi 27 Hub

ST - Taille / Size	mm	390 (XS/S)	460 (M/L)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,65	1,62 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	615	615
RC - Bases / Rear center	mm	480	480
HT - Douille de direction / Headtube	mm	185	185
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1129	1129
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	438,5	438,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	285	285
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,4	70,4
HA - Angle de direction / Head angle	°	69	69
Reach	mm	388	388
Stack	mm	637	637
SO - Enjambement / Standover	mm	427	427



Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE